MIRKA

# Preisübersicht 2020

## Schleiflösungen

gültig ab 1. Januar 2020

# 40 Jahre Mirka im deutschsprachigen Markt

Hallo treuer Mirka Kunde,

wir freuen uns Ihnen hiermit ein weiteres Mal unser Mirka Schleif- und Poliersortiment anbieten zu dürfen.

Das Jahr 2020 ist für Mirka ein ganz besonderes: Mirka`s Eintritt in den deutschsprachigen Markt jährt sich zum 40. Mal. Mirka ist in dieser Zeit stetig gewachsen und hat in dieser Zeit immer weiter an neuen, treuen Verwendern in unterschiedlichen Anwendungsgebieten gewonnen.

Mittlerweile begeistern die Mirka Schleifsysteme Profis in den folgenden Marktsegmenten: Autoreparatur, Holz und Malerhandwerk, die Automobil- und Zuliefererbranche sowie zahlreiche weitere Industriekunden.

Eines haben wir bei Mirka dabei stets im Blick: eine einfache und bedienerfreundliche Anwendung unserer Produkte, die es dem Profi erlaubt, hochwertige Oberflächen zu erstellen.
Dazu sehen wir uns als Hersteller von Maschinen, Schleif- und Poliermitteln inklusive den dazu notwendigen Zubehörartikeln stark aufgestellt.
Eine sehr große Vertriebs- und Innendienstunterstützung steht Ihnen als Anwender sowie unseren langjährigen Handelspartnern mit ihrem Expertenwissen hilfreich zur Seite.

Mirka wünscht sich zum diesjährigen Jubiläumsjahr eine weiterhin gute und loyale Zusammenarbeit mit Ihnen!

Lassen Sie uns gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft schleifen!

Staubfreie Grüße

Thomas Marniok
Geschäftsführer

# Über Mirka

Mirka ist der größte Hersteller von flexiblen Schleifmitteln in Skandinavien und einer der größten Schleifmittelhersteller weltweit. Dank seines umfangreichen Forschungsprogramms bietet Mirka dem Kunden innovative Lösungen, wie das nahezu staubfreie Arbeiten mit Netzschleifmitteln. Mirka hat sich als Entwickler und Hersteller kompletter Schleifsysteme etabliert. Das Portfolio umfasst sowohl hoch moderne Produkte für spezialisierte Anwendungen im Profi- und Handwerkerbereich als auch Produkte für anspruchsvollste Aufgaben. Mirkas Geschäftsbereich „Power Tools" entwickelt und produziert professionelle Schleif- und Poliermaschinen, die dem Anwender besondere Vorteile bieten. Die innovativen Maschinen harmonieren mit den qualitativ hochwertigen Schleifmitteln und Zubehör von Mirka. Der Kunde erhält auf diese Weise immer eine komplette Lösung angepasst an seine individuellen Bedürfnisse. Mirka ist das erste Unternehmen der Branche, das die bedeutendsten Qualitätszertifizierungen vorweisen kann:

- nach **ISO 9001-2015** für gleichbleibend hohe Qualität
- nach **ISO 14001-2015** für herausragendes Umweltmanagement
- nach **18001-2007** für Arbeitsschutz

Erfahren Sie mehr unter **www.mirka.de**

# Ihr Kontakt zu Mirka

**Leitung Kundenberatung und Logistik**

**Constanze Goi**
Telefon +49 6196 7616-116
constanze.goi@mirka.com

**Kundenservice**

**Zentrale**
Telefon +49 6196 7616-0
bestellung@mirka.com

**Maschinenservice**

**Marisa Lunanova**
Telefon +49 6196 7616-114
marisa.lunanova@mirka.com

**Gebührenfreies Service-Fax:**
**0800 2000900**

**Sie erreichen uns persönlich zu folgenden Zeiten:**

Montag - Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 15:30 Uhr

**Mirka GmbH**
Otto-Volger-Straße 1a
65843 Sulzbach

T: 0049 6196 7616 0
F: 0049 6196 7616 149
info@mirka.de
**www.mirka.de**

# Inhalt

NEU!

**Novastar® Flex**

Novastar Flex erreicht die perfekte Balance zwischen Abtrag und Schleifbild für ein einzigartiges Ergebnis. Einfacher geht es nicht: mittig perforiert, farblich gekennzeichnete Körnungen und Klettrücken.

>> siehe Seite 51

NEU!

**Mirka DEOS Delta 663CV**

Erzielen Sie eine perfekte Oberfläche bis in die letzte Ecke.

>> siehe Seite 72

**Mirka DEROS 325/350CV**

Die Lösung für schwer erreichbare Stellen die einzigartigen 77 mm Exzenter.

>> siehe Seite 73

NEU!

**Polarshine® 45**

Sparen Sie Zeit und erzielen Sie den perfekten Tiefenglanz mit Mirkas Polarshine 45.

>> siehe Seite 101

**Mirkas „Optimierter Schleifprozess“**

Schnelligkeit, Kontrolle, Einfachheit.

>> siehe Seite 110 – 111

**Handblöcke: Handy und Roundy**

Die praktischen Handblöcke mit Absaugung.

>> siehe Seite 117

## Schleifmittel


| | |
|---|---|
| 14 – 36 | Scheiben |
| 37 – 46 | Streifen |
| 47 – 50 | Rollen |
| 51 – 54 | Bögen |
| 55 – 56 | Vlies |
| 57 – 60 | Schaumstoff |
| 61 – 67 | Bänder |


## Maschinen & Zubehör


| | |
|---|---|
| 72 – 73 | Elektroschleifer |
| 74 – 77 | Druckluftschleifer |
| 78 – 80 | Schleifteller & Schleifschuhe |
| 81 – 85 | Auflagen & Zubehör |
| 86 – 90 | Blütenschleifer & Poliermaschinen |
| 91 | Wand- und Deckenschleifer |
| 92 – 95 | Staubabsaugung & Zubehör |


## Finishing & Polituren


| | |
|---|---|
| 98 – 99 | Schleifblüten |
| 100 – 101 | Polarshine Polituren |
| 102 – 103 | Polierpads, Stützteller & Zubehör |


## Systeme


| | |
|---|---|
| 106 – 109 | Werkstattwagen & Trolleys |
| 110 – 111 | Mirka OSP – Optimierter Schleifprozess |
| 112 – 113 | Mirka Golden Finish |


## Zubehör


| | |
|---|---|
| 116 – 122 | Handschleifwerkzeuge & Zubehör |


**Erlebe Mirka auf:**

MIRKA

## Abranet®

- Nahezu staubfreies Schleifen
- Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld
- Längere Standzeit

**Abranet** ist das Mirka Produkt mit der innovativen „Netz-Konstruktion". Es hat in Sachen staubfreies Schleifen den Markt revolutioniert. Seine patentierte Struktur mit tausenden von Löchern stellt sicher, dass kein Staubpartikel weiter als 0,5 mm vom nächsten Loch entfernt ist. Das Ergebnis ist eine phänomenale Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche. Schleifstaub verschmutzt die Arbeitsumgebung, kann durch die Bildung von Staubknötchen zu Oberflächenfehlern führen und verursacht durch Zusetzen einen hohen Verbrauch an Schleifmitteln. **Abranet Ace** ist die optimale Ergänzung der Abranet Familie. Mit seinem teilkeramischen Schleifkorn ist es besonders für härtere Oberflächen und anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet.

## Iridium®

- Kein Zusetzen
- Lange Standzeit
- Staubabweisend
- Spürbar schärferes Korn

Produziert mit modernster Technologie. Perfektioniert für Geschwindigkeit und Effizienz. Mit **Iridium** kommen Sie schneller zum Ergebnis in nur wenigen Schritten. Dank der neuen Präzisionsbeschichtung verschleißt das Schleifmittel nicht so leicht; es weist praktisch Staub ab, so bleiben die Körner länger scharf. Die Staubabsaugung ist effizient und bequem mit Mirkas neuem Multihole-Lochmuster. Einfach das Schleifmittel platzieren und los geht's. Grob bis feinkörnig wirkt **Iridium** sowohl auf weichen als auch harten Oberflächen.

## Gold

- Flexibel und aggressiv
- Hochwertiges Universalprodukt
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- In vielen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar

**Gold** ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. **Gold**-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.

## Novastar®

- Kein Zusetzen
- Lange Standzeit
- Staubabweisend
- Spürbar schärferes Korn

Geht anspruchsvolle Oberflächen mit unerwarteter Leichtigkeit an. Produziert mit modernster Technologie. Der bemerkenswerte Schliff von **Novastar** in groben Körnungen und die hervorragende Oberflächengüte feinerer Körnungen machen die Arbeit in weniger Schritten schneller. **Novastar** ist ideal für harte Oberflächen, bei denen ein robustes Folienschleifmittel mit einer hohen Standzeit und höheren Schleifleistung benötigt wird. Die neue Präzisionsbeschichtung ist praktisch staubabweisend, so dass kein Zusetzen auftritt.



## Novastar® Flex

- Mittig perforiert
- Lange Standzeit
- Sehr flexibel
- Farblich gekennzeichnet

Novastar Flex erreicht die perfekte Balance zwischen Abtrag und Schleifbild für ein einzigartiges Ergebnis. Einfacher geht es nicht: mittig perforiert, farblich gekennzeichnete Körnungen und Klettrücken. Ob Sie mit oder ohne Handpad schleifen, liegt ganz bei Ihnen.

## Bänder

- Unterschiedliche Qualitäten für individuelle Oberflächen
- Viele Bänder ab Lager lieferbar

Industrie und Handwerk setzen Schleifbänder auf einer Vielzahl von Maschinen in unterschiedlichen Ausführungen ein. Schleifbänder von Mirka sind mit Gewebe-, Papier-, Folien- oder Netzträger in unterschiedlichen hochwertigen Qualitäten und individuellen Abmessungen für die verschiedenen Anwendungsarten und Oberflächen verfügbar.

# Inhalt

Scheiben
Streifen
Rollen
Bögen
Vlies
Schaumstoff
Bänder

MIRKA

# Technische Informationen

## Abralon®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Spezialharz |
| **Trägermaterial** | Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff |
| **Körnung** | 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 |
| **Eigenschaften** | Extreme Flexibilität<br>Schafft schnell ein glattes, einheitliches Oberflächenfinish auch auf Konturen<br>Beschleunigt Polierarbeitsgänge |

## Abralon® J3

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Spezialharz |
| **Trägermaterial** | Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff |
| **Körnung** | 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 |
| **Eigenschaften** | Gleichmäßiges Schleifbild<br>Flexibel<br>3 mm Schaumstoffstärke |

## Abralon® J5

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Spezialharz |
| **Trägermaterial** | Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff |
| **Körnung** | 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 |
| **Eigenschaften** | Flexibel<br>Besonders geeignet für ungleichmäßige Oberflächen<br>5 mm Schaumstoffstärke |

## Abranet®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyamidgewebe |
| **Körnung** | 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 800 |
| **Eigenschaften** | Nahezu staubfreies Schleifen<br>Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld<br>Längere Standzeit<br>Höhere Rentabilität |

## Abranet® Ace

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Teilkeramik |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyamid- / Polyestergewebe |
| **Körnung** | 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 |
| **Eigenschaften** | Nahezu staubfreies Schleifen<br>Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld<br>Lange Standzeit auch auf harten Oberflächen |

## Abranet® Ace HD

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Teilkeramik |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyamidgewebe |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 120 |
| **Eigenschaften** | Nahezu staubfreies Schleifen<br>Hohe Aggressivität und Abtragsleistung<br>Erhöhte Lebensdauer |

## Abranet® Max

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyamidgewebe |
| **Körnung** | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 |
| **Eigenschaften** | Hohe Abtragsleistung durch gehärtetes Aluminiumoxid<br>Kühler Schliff |

## Alox

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Flexibles Baumwollgewebe |
| **Körnung** | 60, 80, 100, 120, 150 |
| **Eigenschaften** | Hohe Aggressivität<br>Robustes Material |

MIRKA

# Technische Informationen

## Avomax Antistatik

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Antistatisches T-Papier/F-Papier |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 320 |
| **Eigenschaften** | Für weiche Materialien<br>Lange Standzeit<br>Stabiles antistatisches Papier |

## Caratflex

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Flexpapier imprägniert |
| **Körnung** | 150, 180, 220, 240, 320, 400 |
| **Eigenschaften** | Lange Standzeit<br>Gleichmäßiges Schleifbild<br>Optimale Kornhaftung |

## Coarse Cut

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz, Progressive Bond |
| **Trägermaterial** | speziell, verstärktes F-Papier |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 100, 120, 150 |
| **Eigenschaften** | Sehr gute Randfestigkeit<br>Hoher Abtrag<br>Optimale Kornhaftung |

## Fiber

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Vulkanfiber |
| **Körnung** | 24, 36, 60, 80 |
| **Eigenschaften** | Beständiges Material<br>Für grobe Anwendungen |

## Gold

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Flexibles Latexpapier |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500 |
| **Eigenschaften** | Flexibel und aggressiv<br>Hochwertiges Universalprodukt<br>Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis |

## Gold Max

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | E-Papier |
| **Körnung** | 320, 400, 500, 600, 800 |
| **Eigenschaften** | Gute Festigkeit und Stabilität<br>Geringes Zusetzen und erhöhte Standzeit |

## Gold Soft

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | C-Papier auf PE-Schaumstoff |
| **Körnung** | 320, 500, 800 |
| **Eigenschaften** | Flexibel<br>Weiche Kante<br>Für den Profilschliff<br>Optimale Schaum-Stärke |

## Goldflex-Soft

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz, Progressive Bond |
| **Trägermaterial** | Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff |
| **Körnung** | 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 |
| **Eigenschaften** | Flexibel durch Schaumstoffrücken<br>Besonders geeignet für den Kanten-/Profilschliff |

MIRKA

# Technische Informationen

## Hiflex

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Flexibles Latexpapier |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 100, 120, 150 |
| **Eigenschaften** | Hoher Abtrag<br>Besonders reißfest |

## Hiolit XO

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyestergewebe, X-Baumwollgewebe |
| **Körnung** | 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 |
| **Eigenschaften** | Für Kanten- und Bandschleifer |

## Iridium®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid / Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Harzsystem mit geringem VOC-Anteil |
| **Trägermaterial** | Latexpapier, D-/C-Papier |
| **Körnung** | 40, 60, 80,100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600 |
| **Eigenschaften** | Kein Zusetzen<br>Lange Standzeit<br>Staubabweisend<br>Spürbar schärferes Korn |

## Microstar

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyesterfolie |
| **Körnung** | 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 |
| **Eigenschaften** | Für mittelharte Oberflächen geeignet<br>Lange Standzeit<br>Verkürzte Polierverfahren |

## Mirlon®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid VF und GP, Siliziumkarbid UF und MF |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Vlies |
| **Körnung** | 320, 360, 1500, 2000 |
| **Eigenschaften** | Hohe Flexibilität<br>Mehr Leistung durch innovative Streuung<br>Für Nass- und Trockenanwendungen |

## Mirlon Total®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid VF, Siliziumkarbid XF, UF und MF |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Vlies |
| **Körnung** | 360, 800, 1500, 2500 |
| **Eigenschaften** | Hohe Flexibilität<br>Mehr Leistung durch innovative Streuung<br>Für Nass- und Trockenanwendungen |

## Mirox

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Flexibles Papier |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 |
| **Eigenschaften** | Universell einsetzbar<br>Gutes Preis-Leistungsverhältnis |

## Novastar®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Keramik/Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Harzsystem mit geringem VOC-Anteil |
| **Trägermaterial** | Polyesterfilm |
| **Körnung** | 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600 |
| **Eigenschaften** | Kein Zusetzen, lange Standzeit<br>Staubabweisend<br>Spürbar schärferes Korn |

MIRKA

# Technische Informationen

## Novastar® Flex

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyurethanfilm |
| **Körnung** | 400 (blau), 600 (grün), 800 (gelb),<br>1200 (orange), 1500 (hellrot) |
| **Eigenschaften** | Mittig perforiert<br>Lange Standzeit<br>Sehr flexibel<br>Farblich gekennzeichnet |

## Novastar® SR

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid (SR3), Siliziumkarbid (SR5) |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyesterfilm |
| **Körnung** | 3000, 5000 |
| **Eigenschaften** | Exzellentes Finish<br>Langlebig und flexibel |

## Polarstar®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid, Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyesterfilm |
| **Körnung** | 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 |
| **Eigenschaften** | Lange Standzeit<br>Optimale Resultate |

## Polarstar® SR

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyesterfolie |
| **Körnung** | 2500, 3000 |
| **Eigenschaften** | Schnelle, konstante Ergebnisse<br>Erzielt ein sehr feines Schleifbild |

## Proflex

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | C- oder B-Latexpapier |
| **Körnung** | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 |
| **Eigenschaften** | Flexibel<br>Optimiert für den Handschliff<br>Hochwertiger Latexträger<br>Faserverstärkt |

## Q.Silver®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid P80 - P500, Siliziumkarbid P600 - P1500 |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | B-, C- oder D-Papier |
| **Körnung** | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 |
| **Eigenschaften** | Optimale Aggressivität<br>Schneller Abtrag<br>Lange Standzeit |

## Q.Silver® Ace

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Teilkeramik |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | C- oder D-Papier |
| **Körnung** | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 800 |
| **Eigenschaften** | Optimale Aggressivität<br>Besonders für harte Oberflächen<br>Erhöhte Standzeit |

## Schleifmatte

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Nitrilkautschuk |
| **Trägermaterial** | Schaumstoff |
| **Körnung** | 100, 180, 220 |
| **Eigenschaften** | Für Ecken, Kanten und Profile<br>Liegt optimal in der Hand |

MIRKA

# Technische Informationen

## Schleifschwamm

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Nitrilkautschuk |
| **Trägermaterial** | Schaumstoff |
| **Körnung** | 60, 100, 180, 220 |
| **Eigenschaften** | Für Ecken, Kanten und Profile<br>Liegt optimal in der Hand |

## Sica Closed

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Voll antistatisches F-Papier |
| **Körnung** | 80, 100, 120, 150, 180, 220 |
| **Eigenschaften** | Optimiertes Schleifen von Hartholz und MDF |

## Sica Fine

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Voll antistatisches E-Papier |
| **Körnung** | 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800 |
| **Eigenschaften** | Komplett antistatisch<br>Für Lack-Zwischenschliff |

## Sica Fine Stearat

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Siliziumkarbid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Voll antistatisches E-Papier |
| **Körnung** | 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 |
| **Eigenschaften** | Hochwertige Oberflächen beim Lack-Zwischenschliff |

## Softpad

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Nitrilkautschuk |
| **Trägermaterial** | Polyurethanschaumstoff |
| **Körnung** | 60, 120, 220, 400, 600 |
| **Eigenschaften** | Für schwer erreichbare Stellen<br>Trocken und nass einsetzbar<br>Lange Standzeit |

## Ultimax®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Antistatisches F-Papier |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 |
| **Eigenschaften** | Geringe Hitzeentwicklung<br>Besonders geeignet für Hartholz und Furnier<br>Lange Standzeit<br>Sehr gleichmäßiges Schleifbild |

## Unimax®

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Voll antistatisches F-Papier |
| **Körnung** | 80, 100, 120, 150, 180, 220 |
| **Eigenschaften** | Komplett antistatisch<br>Für Weich- und Harthölzer |

## WPF

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid P60 - P360, Siliziumkarbid P400 - P3000 |
| **Bindemittel** | Kunstharz |
| **Trägermaterial** | Wasserfestes Latexpapier |
| **Körnung** | 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 |
| **Eigenschaften** | Hochwertige Wasserfest-Qualität<br>Erzielt ein sehr feines Schleifbild |

MIRKA

# Technische Informationen

## WPF Next Gen

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | B-Papier |
| **Körnung** | 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 |
| **Eigenschaften** | Hohe Flexibilität<br>Erzielt ein sehr feines Schleifbild |

## Yellow Soft

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | B-, C- oder D-Papier auf Schaumstoff |
| **Körnung** | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 |
| **Eigenschaften** | Hohe Abtragsleistung<br>Hohe Lebensdauer<br>Optimierte Absaugung |

MIRKA

# Fakten

| Produkt | Scheiben | Streifen | Rollen | Bögen | Handpads | Dreiecke | Bänder | Trägermaterial | Kornart* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Netz** | | | | | | | | | |
| Abranet® | ● | ● | ● | | | ● | | Polyamidgewebe | AlO |
| Abranet® Ace | ● | ● | ● | | | | | Polyamid- / Polyestergewebe | Teilkeramik |
| Abranet® Ace HD | ● | | ● | | | ● | | Polyamidgewebe | Teilkeramik |
| Abranet® Max | | | | | | | ● | Polyamidgewebe | AlO |
| **Schaumstoff** | | | | | | | | | |
| Abralon® | ● | | | | ● | | | Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff | SiC |
| Abralon® J3 | ● | | | | | | | Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff | SiC |
| Abralon® J5 | ● | | | | | | | Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff | SiC |
| Gold Soft | ● | | | | | | | C-Papier auf PE-Schaumstoff | AlO |
| Goldflex-Soft | | | | | ● | | | Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff | AlO |
| Schleifschwamm | | | | | ● | | | Schaumstoff | AlO |
| Schleifmatte | | | | | ● | | | Schaumstoff | AlO |
| Softpad | | | | | ● | | | Polyurethanschaumstoff | AlO |
| Yellow Soft | ● | | | | | | | B-, C- oder D-Papier auf Schaumstoff | AlO |
| **Vlies** | | | | | | | | | |
| Mirlon® | ● | | ● | | ● | | | Vlies | AlO GP, VF<br>SiC UF, MF |
| Mirlon Total® | ● | | | | ● | | | Vlies | AlO VF, XF<br>SiC UF, MF |
| **Papier** | | | | | | | | | |
| Avomax Antistatik | | | | | | | ● | Antistatisches T-Papier/F-Papier | AlO |
| Caratflex | | | ● | | | | | Flexpapier imprägniert | SiC |
| Coarse Cut | ● | ● | ● | | | | | Speziell verstärktes F-Papier | AlO |
| Fiber | ● | | | | | | | Vulkanfiber | AlO |
| Gold | ● | ● | ● | ● | | ● | | Flexibles Latexpapier | AlO |
| Gold Max | | | | | | | ● | E-Papier | AlO |
| Hiflex | | | ● | | | | | Flexibles Latexpapier | AlO |
| Iridium | ● | ● | | | | ● | | Latexpapier, D-Papier/ C-Papier | Keramik/AlO |
| Jepuflex Antistatik | | | ● | | | | ● | Antistatisches B-Papier | AlO, SiC |
| Mirox | | ● | ● | ● | | | | Flexibles Papier | AlO |
| Proflex | | | ● | ● | | | | C- oder B-Latexpapier | AlO |
| Q.Silver® | ● | ● | ● | | | | | B-, C- oder D-Papier | AlO, SiC |
| Q.Silver® Ace | ● | | | | | | | C- oder D-Papier | Teilkeramik |
| Sica Closed | | | | | | | ● | Voll antistatisches F-Papier | SiC |
| Sica Fine | | | | | | | ● | Voll antistatisches E-Papier | SiC |
| Sica Fine Stearat | | | | | | | ● | Voll antistatisches E-Papier | SiC |
| Unimax® | | | | | | | ● | Voll antistatisches F-Papier | AlO |
| Ultimax® | ● | | | | | | ● | Antistatisches F-Papier | AlO |
| WPF | ● | | | ● | | | | Wasserfestes Latexpapier | AlO, SiC |
| WPF Next Gen | | | | ● | | | | Wasserfestes Latexpapier | AlO |
| **Folie** | | | | | | | | | |
| Microstar | ● | | | | | | ● | Polyesterfolie | AlO |
| Novastar® | ● | | | | | | | Polyesterfolie | Keramik/AlO |
| Novastar® Flex | | | | ● | | | | Polyurethanfilm | AlO |
| Novastar® SR | ● | | | | | | | Polyesterfilm | AlO, SiC |
| Polarstar® | ● | | | | | | | Polyesterfolie | SiC |
| Polarstar® SR | ● | | | | | | | Polyesterfolie | AlO |
| **Gewebe** | | | | | | | | | |
| Alox | | | ● | | | | | Flexibles Baumwollgewebe | AlO |
| Hiolit XO | | | | | | | ● | Polyester-, X-Baumwollgewebe | AlO |

*** AlO = Aluminiumoxid  SiC = Siliziumkarbid  Alle Produkte sind kunstharzgebunden**

| Streuung | Körnung | Hauptanwendung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lack | Spachtel | Holz | Metall | Kunststoff |
| geschlossen | 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 800 | ● | ● | ● | | ● |
| geschlossen | 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 | ● | ● | ● | | ● |
| geschlossen | 40, 60, 80, 120 | ● | ● | ● | ● | ● |
| geschlossen | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 | ● | | ● | | ● |
| Abralon-Methode | 180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 | ● | | | ● | ● |
| Abralon-Methode | 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 | ● | | | ● | ● |
| Abralon-Methode | 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 | ● | | | ● | ● |
| halboffen | 320, 500, 800 | ● | | | | |
| halboffen | 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 | ● | ● | | | ● |
| geschlossen | 60, 100, 180, 220 | | ● | ● | | ● |
| geschlossen | 100, 180, 220 | | ● | ● | | ● |
| geschlossen | 60, 120, 220, 400, 600 | ● | | ● | ● | ● |
| halboffen | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 | | ● | | | |
| dreidimensional | 320, 360, 1500, 2000 | ● | | ● | ● | ● |
| dreidimensional | 360, 800, 1500, 2500 | ● | | ● | ● | ● |
| offen | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 320 | | | ● | | |
| halboffen | 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 | ● | | | ● | ● |
| halboffen | 40, 60, 80, 100, 120, 150 | | ● | ● | ● | |
| geschlossen | 24, 36, 60, 80 | | | | ● | |
| halboffen | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500 | ● | ● | ● | | ● |
| halboffen | 320, 400, 500, 600, 800 | ● | | | | |
| halboffen | 40, 60, 80, 100, 120, 150 | | ● | ● | | ● |
| halboffen | 40, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600 | ● | ● | ● | | ● |
| geschlossen | 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320 | | | ● | | |
| halboffen | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 | ● | ● | ● | | ● |
| halboffen | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 | ● | ● | ● | | ● |
| halboffen | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 | ● | ● | ● | ● | ● |
| halboffen | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| geschlossen | 80, 100, 120, 150, 180, 220 | | | ● | | ● |
| halboffen | 240, 320, 400, 500, 600, 800 | ● | | | | |
| halboffen | 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 | ● | | | | |
| halboffen | 80, 100, 120, 150, 180, 220 | | | ● | | |
| Selective Coating | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320 | | | ● | | |
| geschlossen | 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 | ● | | | ● | |
| halboffen | 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 | ● | | | ● | |
| halboffen | 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 | ● | | | | ● |
| halboffen | 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600 | ● | ● | ● | | ● |
| halboffen | 400, 600, 800, 1200, 1500 | ● | | | | ● |
| def. Einschicht - Beschichtungstechnik | SR5, SR3 | ● | | | | |
| halboffen | 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 | ● | | | | ● |
| halboffen | SR5, SR7 | ● | | | | |
| geschlossen | 60, 80, 100, 120, 150 | | | ● | ● | |
| halboffen | 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 | | | ● | ● | |

# Scheiben

## Abranet

Ø 34 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5420905080 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 120 | 5420905012 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 180 | 5420905018 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 240 | 5420905025 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 320 | 5420905032 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 400 | 5420905041 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 500 | 5420905051 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 600 | 5420905061 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |
| P 800 | 5420905081 | 500 | 50 | **13,20** | **26,40** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

Ø 77 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5420305080 | 500 | 50 | **40,08** | **80,16** |
| P 120 | 5420305012 | 500 | 50 | **34,75** | **69,50** |
| P 180 | 5420305018 | 500 | 50 | **34,75** | **69,50** |
| P 240 | 5420305025 | 500 | 50 | **34,75** | **69,50** |
| P 320 | 5420305032 | 500 | 50 | **34,75** | **69,50** |
| P 360 | 5420305037 | 500 | 50 | **34,75** | **69,50** |
| P 400 | 5420305041 | 500 | 50 | **34,75** | **69,50** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

Ø 125 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5423205080 | 500 | 50 | **47,70** | **95,40** |
| P 100 | 5423205010 | 500 | 50 | **44,80** | **89,60** |
| P 120 | 5423205012 | 500 | 50 | **44,80** | **89,60** |
| P 150 | 5423205015 | 500 | 50 | **44,80** | **89,60** |
| P 180 | 5423205018 | 500 | 50 | **44,80** | **89,60** |
| P 240 | 5423205025 | 500 | 50 | **44,80** | **89,60** |
| P 320 | 5423205032 | 500 | 50 | **44,80** | **89,60** |
| P 400 | 5423205041 | 500 | 50 | **44,80** | **89,60** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe Seite 16



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Abranet

Ø 150 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5424105080 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 100 | 5424105010 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |
| P 120 | 5424105012 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |
| P 150 | 5424105015 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |
| P 180 | 5424105018 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |
| P 240 | 5424105025 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |
| P 320 | 5424105032 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |
| P 360 | 5424105037 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |
| P 400 | 5424105041 | 500 | 50 | **49,08** | **98,16** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

Ø 200 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5425205080 | 500 | 50 | **80,00** | **160,00** |
| P 120 | 5425205012 | 500 | 50 | **74,72** | **149,44** |
| P 180 | 5425205018 | 500 | 50 | **74,72** | **149,44** |
| P 240 | 5425205025 | 500 | 50 | **74,72** | **149,44** |
| P 320 | 5425205032 | 500 | 50 | **74,72** | **149,44** |
| P 400 | 5425205041 | 500 | 50 | **74,72** | **149,44** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

Ø 225 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5422302580 | 250 | 25 | **55,80** | **223,20** |
| P 100 | 5422302510 | 250 | 25 | **51,10** | **204,40** |
| P 120 | 5422302512 | 250 | 25 | **51,10** | **204,40** |
| P 150 | 5422302515 | 250 | 25 | **51,10** | **204,40** |
| P 180 | 5422302518 | 250 | 25 | **51,10** | **204,40** |
| P 240 | 5422302525 | 250 | 25 | **51,10** | **204,40** |
| P 320 | 5422302532 | 250 | 25 | **51,10** | **204,40** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

100 x 152 x 152 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5421905080 | 500 | 50 | **58,30** | **116,60** | **NEU!** |
| P 100 | 5421905010 | 500 | 50 | **54,45** | **108,90** | |
| P 120 | 5421905012 | 500 | 50 | **54,45** | **108,90** | |
| P 150 | 5421905015 | 500 | 50 | **54,45** | **108,90** | |
| P 180 | 5421905018 | 500 | 50 | **54,45** | **108,90** | |
| P 240 | 5421905025 | 500 | 50 | **54,45** | **108,90** | |
| P 320 | 5421905032 | 500 | 50 | **54,45** | **108,90** | |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

# Scheiben

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

Ø 77 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC20305080 | 500 | 50 | **46,20** | **92,40** |
| P 120 | AC20305012 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 150 | AC20305015 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 180 | AC20305018 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 240 | AC20305025 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 320 | AC20305032 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 400 | AC20305041 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 500 | AC20305051 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 600 | AC20305061 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 800 | AC20305081 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |
| P 1000 | AC20305092 | 500 | 50 | **39,26** | **78,52** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

Ø 125 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC23205080 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 120 | AC23205012 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 150 | AC23205015 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 180 | AC23205018 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 240 | AC23205025 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 320 | AC23205032 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 400 | AC23205041 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 500 | AC23205051 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 600 | AC23205061 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |
| P 800 | AC23205081 | 500 | 50 | **46,68** | **93,36** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

Ø 150 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC24105080 | 500 | 50 | **61,60** | **123,20** |
| P 100 | AC24105010 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 120 | AC24105012 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 150 | AC24105015 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 180 | AC24105018 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 240 | AC24105025 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 320 | AC24105032 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 400 | AC24105041 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 500 | AC24105051 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 600 | AC24105061 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 800 | AC24105081 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 1000 | AC24105092 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Abranet Ace HD

KERAMIKKORN

Ø 125 mm
Gitternetz
GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | AH23202540 | 250 | 25 | **44,50** | **1,78** |
| P | 60 | AH23202560 | 250 | 25 | **42,00** | **1,68** |
| P | 80 | AH23202580 | 250 | 25 | **39,50** | **1,58** |
| P | 120 | AH23202512 | 250 | 25 | **34,00** | **1,36** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

## Abranet Ace HD

KERAMIKKORN

Ø 150 mm
Gitternetz
GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | AH24102540 | 250 | 25 | **47,50** | **1,90** |
| P | 60 | AH24102560 | 250 | 25 | **46,50** | **1,86** |
| P | 80 | AH24102580 | 250 | 25 | **44,50** | **1,78** |
| P | 120 | AH24102512 | 250 | 25 | **38,50** | **1,54** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

## Abranet Ace HD

KERAMIKKORN

Ø 225 mm
Gitternetz
GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | AH22302540 | 150 | 25 | **92,00** | **3,68** |
| P | 60 | AH22302560 | 150 | 25 | **91,50** | **3,66** |
| P | 80 | AH22302580 | 150 | 25 | **79,00** | **3,16** |
| P | 120 | AH22302512 | 150 | 25 | **76,50** | **3,06** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

## Abranet Ace HD

KERAMIKKORN

100 x 152 x 152 mm
Netz
GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | AH21902540 | 250 | 25 | **39,25** | **1,57** | NEU! |
| P | 60 | AH21902560 | 250 | 25 | **36,75** | **1,47** | |
| P | 80 | AH21902580 | 250 | 25 | **35,50** | **1,42** | |
| P | 120 | AH21902512 | 250 | 25 | **33,75** | **1,35** | |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Iridium

KERAMIKKORN

Ø 77 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 80 | 246JU05080 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | NEU! |
| K 120 | 246JU05012 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 150 | 246JU05015 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 180 | 246JU05018 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 220 | 246JU05022 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 240 | 246JU05025 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 320 | 246JU05032 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 400 | 246JU05041 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 500 | 246JU05051 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |
| K 600 | 246JU05061 | 500 | 50 | **21,90** | **43,80** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Iridium

KERAMIKKORN

Ø 90 mm
7-Loch
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 2461305040 | 500 | 50 | **31,35** | **62,70** | NEU! |
| K 60 | 2461305060 | 500 | 50 | **29,20** | **58,40** | |
| K 80 | 2461305080 | 500 | 50 | **23,13** | **46,26** | |
| K 100 | 2461305010 | 500 | 50 | **23,13** | **46,26** | |
| K 120 | 2461305012 | 500 | 50 | **23,13** | **46,26** | |
| K 150 | 2461305015 | 500 | 50 | **23,13** | **46,26** | |
| K 180 | 2461305018 | 500 | 50 | **23,13** | **46,26** | |
| K 240 | 2461305025 | 500 | 50 | **23,13** | **46,26** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Iridium

KERAMIKKORN

Ø 125 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 246C205040 | 500 | 50 | **35,13** | **70,26** | NEU! |
| K 60 | 246C205060 | 500 | 50 | **31,10** | **62,20** | |
| K 80 | 246C209980 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 100 | 246C209910 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | NEU! |
| K 120 | 246C209912 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 150 | 246C209915 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 180 | 246C209918 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 220 | 246C209922 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | NEU! |
| K 240 | 246C209925 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 320 | 246C209932 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 400 | 246C209941 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 500 | 246C209951 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |
| K 600 | 246C209961 | 1000 | 100 | **58,70** | **58,70** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Iridium

KERAMIKKORN

Ø 150 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 246CH05040 | 500 | 50 | **42,32** | **84,64** | NEU! |
| K 60 | 246CH05060 | 500 | 50 | **36,82** | **73,64** | |
| K 80 | 246CH09980 | 600 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 100 | 246CH09910 | 600 | 100 | **69,00** | **69,00** | NEU! |
| K 120 | 246CH09912 | 600 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 150 | 246CH09915 | 600 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 180 | 246CH09918 | 600 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 220 | 246CH09922 | 1000 | 100 | **69,00** | **69,00** | NEU! |
| K 240 | 246CH09925 | 1000 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 320 | 246CH09932 | 1000 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 400 | 246CH09941 | 1000 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 500 | 246CH09951 | 1000 | 100 | **69,00** | **69,00** | |
| K 600 | 246CH09961 | 1000 | 100 | **69,00** | **69,00** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Iridium

KERAMIKKORN

Ø 225 mm
Multihole
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 2468002540 | 250 | 25 | **48,45** | **193,80** | NEU! |
| K 60 | 2468002560 | 250 | 25 | **46,15** | **184,60** | |
| K 80 | 2468002580 | 250 | 25 | **41,20** | **164,80** | |
| K 100 | 2468002510 | 250 | 25 | **41,20** | **164,80** | |
| K 120 | 2468002512 | 250 | 25 | **41,20** | **164,80** | |
| K 150 | 2468002515 | 250 | 25 | **41,20** | **164,80** | |
| K 180 | 2468002518 | 250 | 25 | **41,20** | **164,80** | |
| K 240 | 2468002525 | 250 | 25 | **41,20** | **164,80** | |
| K 320 | 2468002532 | 250 | 25 | **41,20** | **164,80** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Iridium

KERAMIKKORN

93 x 93 x 93 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 246BQ05040 | 500 | 50 | **24,96** | **49,92** | NEU! |
| K 60 | 246BQ05060 | 500 | 50 | **23,22** | **46,44** | |
| K 80 | 246BQ05080 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** | |
| K 100 | 246BQ05010 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** | |
| K 120 | 246BQ05012 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** | |
| K 150 | 246BQ05015 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** | |
| K 180 | 246BQ05018 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Iridium

KERAMIKKORN

100 x 152 x 152 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 246JQ05040 | 500 | 50 | **39,90** | **79,80** | NEU! |
| K 60 | 246JQ05060 | 500 | 50 | **37,22** | **74,44** | |
| K 80 | 246JQ05080 | 500 | 50 | **29,45** | **58,90** | |
| K 100 | 246JQ05010 | 500 | 50 | **29,45** | **58,90** | |
| K 120 | 246JQ05012 | 500 | 50 | **29,45** | **58,90** | |
| K 150 | 246JQ05015 | 500 | 50 | **29,45** | **58,90** | |
| K 180 | 246JQ05018 | 500 | 50 | **29,45** | **58,90** | |
| K 240 | 246JQ05025 | 500 | 50 | **29,45** | **58,90** | |
| K 320 | 246JQ05032 | 500 | 50 | **29,45** | **58,90** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Q.Silver

Ø 77 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 366JT09980 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 120 | 366JT09912 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 150 | 366JT09915 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 180 | 366JT09918 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 240 | 366JT09925 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 320 | 366JT09932 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 400 | 366JT09941 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 500 | 366JT09951 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 600 | 366JT05061 | 500 | 50 | **21,28** | **42,56** |
| P 800 | 366JT05081 | 500 | 50 | **22,87** | **45,74** |
| P 1000 | 366JT05092 | 500 | 50 | **22,87** | **45,74** |
| P 1200 | 366JT05093 | 500 | 50 | **22,87** | **45,74** |
| P 1500 | 366JT05094 | 500 | 50 | **22,87** | **45,74** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Q.Silver

Ø 77 mm
6-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 180 | 3663409918 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 240 | 3663409925 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 320 | 3663409932 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 400 | 3663409941 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 500 | 3663409951 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Q.Silver

Ø 125 mm
9-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3661809980 | 600 | 100 | **52,75** | **52,75** |
| P 100 | 3661809910 | 1000 | 100 | **52,75** | **52,75** |
| P 120 | 3661809912 | 1000 | 100 | **52,75** | **52,75** |
| P 150 | 3661809915 | 1000 | 100 | **52,75** | **52,75** |
| P 180 | 3661809918 | 1000 | 100 | **52,75** | **52,75** |
| P 240 | 3661809925 | 1000 | 100 | **52,75** | **52,75** |
| P 320 | 3661809932 | 1000 | 100 | **52,75** | **52,75** |
| P 400 | 3661809941 | 1000 | 100 | **52,75** | **52,75** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

# Scheiben

## Q.Silver

Ø 150 mm

7-fach gelocht

GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3662809980 | 600 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 100 | 3662809910 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 120 | 3662809912 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 150 | 3662809915 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 180 | 3662809918 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 220 | 3662809922 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 240 | 3662809925 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 320 | 3662809932 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 400 | 3662809941 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 500 | 3662809951 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 600 | 3662805061 | 500 | 50 | **31,15** | **62,30** |
| P 800 | 3662805081 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 1000 | 3662805092 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 1200 | 3662805093 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 1500 | 3662805094 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Q.Silver

Ø 150 mm

9-fach gelocht

GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3662609980 | 600 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 100 | 3662609910 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 120 | 3662609912 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 150 | 3662609915 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 180 | 3662609918 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 220 | 3662609922 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 240 | 3662609925 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 320 | 3662609932 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 400 | 3662609941 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit



Hauptanwendungen:

Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Q.Silver

Ø 150 mm

15-fach gelocht

GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3661109980 | 600 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 100 | 3661109910 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 120 | 3661109912 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 150 | 3661109915 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 180 | 3661109918 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 220 | 3661109922 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 240 | 3661109925 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 320 | 3661109932 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 400 | 3661109941 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 500 | 3661109951 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 600 | 3661105061 | 500 | 50 | **31,15** | **62,30** |
| P 800 | 3661105081 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 1000 | 3661105092 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 1200 | 3661105093 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 1500 | 3661105094 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Q.Silver

Ø 150 mm

17-fach gelocht

GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3667909980 | 600 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 100 | 3667909910 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 120 | 3667909912 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 150 | 3667909915 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 180 | 3667909918 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 220 | 3667909922 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 240 | 3667909925 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 320 | 3667909932 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 400 | 3667909941 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 500 | 3667909951 | 1000 | 100 | **62,30** | **62,30** |
| P 800 | 3667905081 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Q.Silver Ace

KERAMIKKORN

Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3261109980 | 600 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 100 | 3261109910 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 120 | 3261109912 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 150 | 3261109915 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 180 | 3261109918 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 220 | 3261109922 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 240 | 3261109925 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 320 | 3261109932 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 400 | 3261109941 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 500 | 3261109951 | 1000 | 100 | **66,96** | **66,96** |
| P 800 | 3261105081 | 500 | 50 | **33,48** | **66,96** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Besonders für harte Oberflächen ✓ Lange Standzeit

## Gold

Ø 125 mm
17-fach gelocht
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2364705040 | 500 | 50 | **25,00** | **50,00** |
| P 60 | 2364705060 | 500 | 50 | **22,88** | **45,76** |
| P 80 | 2364705080 | 500 | 50 | **21,28** | **42,56** |
| P 100 | 2364705010 | 500 | 50 | **21,28** | **42,56** |
| P 120 | 2364705012 | 500 | 50 | **21,28** | **42,56** |
| P 150 | 2364709915 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 180 | 2364709918 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 240 | 2364709925 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 320 | 2364709932 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 400 | 2364709941 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 500 | 2364709951 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Gold

Ø 125 mm
19-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2365005040 | 500 | 50 | **25,00** | **50,00** |
| P 60 | 2365005060 | 500 | 50 | **22,88** | **45,76** |
| P 80 | 2365005080 | 500 | 50 | **21,28** | **42,56** |
| P 120 | 2365005012 | 500 | 50 | **21,28** | **42,56** |
| P 180 | 2365009918 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 240 | 2365009925 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 320 | 2365009932 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 400 | 2365009941 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |
| P 500 | 2365009951 | 1000 | 100 | **42,56** | **42,56** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

Ø 150 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2362205040 | 500 | 50 | **30,32** | **60,64** |
| P 60 | 2362205060 | 500 | 50 | **26,05** | **52,10** |
| P 80 | 2362209980 | 600 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 100 | 2362209910 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 120 | 2362209912 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 150 | 2362209915 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 180 | 2362209918 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 220 | 2362209922 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 240 | 2362209925 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 320 | 2362209932 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 400 | 2362209941 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 500 | 2362209951 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

Ø 150 mm
ungelocht
STICK

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2333405040 | 500 | 50 | **28,60** | **57,20** |
| P 60 | 2333405060 | 500 | 50 | **25,00** | **50,00** |
| P 80 | 2334109980 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 100 | 2334109910 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 120 | 2334109912 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 150 | 2334109915 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 180 | 2334109918 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 220 | 2334109922 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 240 | 2334109925 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 320 | 2334109932 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 400 | 2334109941 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 500 | 2334109951 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

# Scheiben

## Gold

Ø 150 mm
6-fach gelocht
STICK



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2333505040 | 500 | 50 | **28,60** | **57,20** |
| P 60 | 2333505060 | 500 | 50 | **25,00** | **50,00** |
| P 80 | 2336509980 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 100 | 2336509910 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 120 | 2336509912 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 150 | 2336509915 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 180 | 2336509918 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 220 | 2336509922 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 240 | 2336509925 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 320 | 2336509932 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 400 | 2336509941 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |
| P 500 | 2336509951 | 1000 | 100 | **43,55** | **43,55** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

Ø 150 mm
7-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2362805040 | 500 | 50 | **30,33** | **60,66** |
| P 60 | 2362805060 | 500 | 50 | **26,05** | **52,10** |
| P 80 | 2362809980 | 600 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 100 | 2362809910 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 120 | 2362809912 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 150 | 2362809915 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 180 | 2362809918 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 220 | 2362809922 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 240 | 2362809925 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 320 | 2362809932 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 400 | 2362809941 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 500 | 2362809951 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

Ø 150 mm
9-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2362605040 | 500 | 50 | **30,33** | **60,66** |
| P 60 | 2362605060 | 500 | 50 | **26,05** | **52,10** |
| P 80 | 2362609980 | 600 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 100 | 2362609910 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 120 | 2362609912 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 150 | 2362609915 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 180 | 2362609918 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 220 | 2362609922 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 240 | 2362609925 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 320 | 2362609932 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 400 | 2362609941 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 500 | 2362609951 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Gold

Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2361105040 | 500 | 50 | **30,33** | **60,66** |
| P 60 | 2361105060 | 500 | 50 | **26,05** | **52,10** |
| P 80 | 2361109980 | 600 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 100 | 2361109910 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 120 | 2361109912 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 150 | 2361109915 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 180 | 2361109918 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 220 | 2361109922 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 240 | 2361109925 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 320 | 2361109932 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 400 | 2361109941 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 500 | 2361109951 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

Ø 150 mm
17-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2367905040 | 500 | 50 | **30,33** | **60,66** |
| P 60 | 2367905060 | 500 | 50 | **26,05** | **52,10** |
| P 80 | 2367909980 | 600 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 100 | 2367909910 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 120 | 2367909912 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 150 | 2367909915 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 180 | 2367909918 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 220 | 2367909922 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 240 | 2367909925 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 320 | 2367909932 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 400 | 2367909941 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |
| P 500 | 2367909951 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

Ø 150 mm
Multihole
GRIP




*P80 - P180 **P240 - P500

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 236CF09980 | 600 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 100 | 236CF09910 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 120 | 236CF09912 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 150 | 236CF09915 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 180 | 236CF09918 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 240 | 236CH09925 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 320 | 236CH09932 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 400 | 236CH09941 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |
| P 500 | 236CH09951 | 1000 | 100 | **52,55** | **52,55** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

# Scheiben

## Gold

Ø 200 mm
9-fach gelocht
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 60 | 2363205060 | 500 | 50 | **42,02** | **84,04** |
| P 80 | 2363205080 | 500 | 50 | **39,90** | **79,80** |
| P 120 | 2363205012 | 500 | 50 | **39,90** | **79,80** |
| P 150 | 2363205015 | 500 | 50 | **39,90** | **79,80** |
| P 180 | 2363205018 | 500 | 50 | **39,90** | **79,80** |
| P 240 | 2363205025 | 500 | 50 | **39,90** | **79,80** |
| P 320 | 2363205032 | 500 | 50 | **39,90** | **79,80** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

Ø 225 mm
27-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2364802540 | 250 | 25 | **36,05** | **144,20** |
| P 60 | 2364802560 | 250 | 25 | **35,54** | **142,16** |
| P 80 | 2364802580 | 250 | 25 | **34,74** | **138,96** |
| P 100 | 2364802510 | 250 | 25 | **31,82** | **127,28** |
| P 120 | 2364802512 | 250 | 25 | **31,82** | **127,28** |
| P 150 | 2364802515 | 250 | 25 | **31,82** | **127,28** |
| P 180 | 2364802518 | 250 | 25 | **31,82** | **127,28** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

93 x 93 x 93 mm
6-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2366905040 | 500 | 50 | **22,64** | **45,28** |
| P 60 | 2366905060 | 500 | 50 | **21,78** | **43,56** |
| P 80 | 2366905080 | 500 | 50 | **21,25** | **42,50** |
| P 120 | 2366909912 | 1000 | 100 | **42,50** | **42,50** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

100 x 152 x 152 mm
7-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 60 | 2362005060 | 500 | 50 | **30,10** | **60,20** |
| P 80 | 2362005080 | 500 | 50 | **29,60** | **59,20** |
| P 120 | 2362005012 | 500 | 50 | **24,23** | **48,46** |
| P 180 | 2362009918 | 1000 | 100 | **48,46** | **48,46** |
| P 220 | 2362009922 | 1000 | 100 | **48,46** | **48,46** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Novastar

KERAMIKKORN

Ø 125 mm

Multihole

GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 80 | FG6C209980 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 120 | FG6C209912 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 150 | FG6C209915 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 180 | FG6C209918 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 240 | FG6C209925 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 320 | FG6C209932 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 400 | FG6C209941 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 500 | FG6C209951 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |
| K | 600 | FG6C209961 | 1000 | 100 | **66,95** | **66,95** |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Novastar

KERAMIKKORN

Ø 150 mm

Multihole

GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 80 | FG6CH09980 | 600 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 120 | FG6CH09912 | 600 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 150 | FG6CH09915 | 600 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 180 | FG6CH09918 | 600 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 240 | FG6CH09925 | 1000 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 320 | FG6CH09932 | 1000 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 400 | FG6CH09941 | 1000 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 500 | FG6CH09951 | 1000 | 100 | **79,30** | **79,30** |
| K | 600 | FG6CH09961 | 1000 | 100 | **79,30** | **79,30** |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Microstar

Ø 77 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 800 | FM6JT05081 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |
| P 1000 | FM6JT05092 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |
| P 1200 | FM6JT05093 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |
| P 1500 | FM6JT05094 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |
| P 2000 | FM6JT05095 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |
| P 2500 | FM6JT05096 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

## Microstar

Ø 150 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 800 | FM62205081 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1000 | FM62205092 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1200 | FM62205093 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1500 | FM62205094 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 2000 | FM62205095 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 2500 | FM62205096 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

## Microstar

Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 800 | FM61105081 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1000 | FM61105092 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1200 | FM61105093 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1500 | FM61105094 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 2000 | FM61105095 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 2500 | FM61105096 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Polarstar

Ø 77 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 500 | FA6JT05051 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** | NEU! |
| P 800 | FA6JT05081 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** | |
| P 1200 | FA6JT05093 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** | |
| P 1500 | FA6JT05094 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** | |

✓ Für sehr harte Oberflächen geeignet ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

## Polarstar

Ø 150 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 800 | FA62205081 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1000 | FA62205092 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1200 | FA62205093 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1500 | FA62205094 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |

✓ Für sehr harte Oberflächen geeignet ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

## Polarstar

Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 320 | FA61105032 | 500 | 50 | **42,82** | **85,64** |
| P 400 | FA61105041 | 500 | 50 | **42,82** | **85,64** |
| P 500 | FA61105051 | 500 | 50 | **42,82** | **85,64** |
| P 600 | FA61105061 | 500 | 50 | **42,82** | **85,64** |
| P 800 | FA61105081 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1000 | FA61105092 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1200 | FA61105093 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| P 1500 | FA61105094 | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |

✓ Für sehr harte Oberflächen geeignet ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

# Scheiben

## Ultimax

Ø 34 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | UC64305040 | 500 | 50 | **14,10** | **28,20** |
| P 60 | UC64305060 | 500 | 50 | **14,10** | **28,20** |
| P 80 | UC64305080 | 500 | 50 | **14,10** | **28,20** |
| P 120 | UC64305012 | 500 | 50 | **14,10** | **28,20** |
| P 240 | UC64305025 | 500 | 50 | **14,10** | **28,20** |

✓ Geringe Hitzeentwicklung ✓ Besonders geeignet für Hartholz ✓ Kühler Schliff

## Ultimax

Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | UC61105040 | 500 | 50 | **38,25** | **76,50** | |
| P 60 | UC61105060 | 500 | 50 | **35,55** | **71,10** | |
| P 80 | UC61105080 | 500 | 50 | **32,60** | **65,20** | |
| P 100 | UC61105010 | 500 | 50 | **32,60** | **65,20** | |
| P 120 | UC61105012 | 500 | 50 | **32,60** | **65,20** | |
| P 150 | UC61105015 | 500 | 50 | **32,60** | **65,20** | |
| P 180 | UC61105018 | 500 | 50 | **32,60** | **65,20** | |
| P 240 | UC61105025 | 500 | 50 | **32,60** | **65,20** | **NEU!** |

✓ Geringe Hitzeentwicklung ✓ Besonders geeignet für Hartholz ✓ Kühler Schliff



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Scheiben

## Coarse Cut

Ø 115 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 4060705040 | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |
| P | 60 | 4060705060 | 500 | 50 | **25,30** | **50,60** |
| P | 80 | 4060705080 | 500 | 50 | **24,22** | **48,44** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Coarse Cut

Ø 125 mm
8-fach gelocht
GRIP



| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 4061605040 | 500 | 50 | **31,93** | **63,86** |
| P | 60 | 4061605060 | 500 | 50 | **29,80** | **59,60** |
| P | 80 | 4061605080 | 500 | 50 | **26,58** | **53,16** |
| P | 100 | 4061605010 | 500 | 50 | **26,58** | **53,16** |
| P | 120 | 4061605012 | 500 | 50 | **26,58** | **53,16** |
| P | 150 | 4061605015 | 500 | 50 | **26,58** | **53,16** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Coarse Cut

Ø 125 mm
9-fach gelocht
GRIP



| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 4061805040 | 500 | 50 | **31,93** | **63,86** |
| P | 60 | 4061805060 | 500 | 50 | **29,80** | **59,60** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

# Scheiben

## Coarse Cut

Ø 150 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4062205040 | 500 | 50 | **42,32** | **84,64** |
| P 60 | 4062205060 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 80 | 4062205080 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 100 | 4062205010 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 120 | 4062205012 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 150 | 4062205015 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Coarse Cut

Ø 150 mm
7-fach gelocht
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4062805040 | 500 | 50 | **42,32** | **84,64** |
| P 60 | 4062805060 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 80 | 4062805080 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 100 | 4062805010 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 120 | 4062805012 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 150 | 4062805015 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Coarse Cut

Ø 150 mm
9-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4062605040 | 500 | 50 | **42,32** | **84,64** |
| P 60 | 4062605060 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 80 | 4062605080 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 100 | 4062605010 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 120 | 4062605012 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P 150 | 4062605015 | 500 | 50 | **34,90** | **69,80** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## WPF

Ø 77 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 2500 | 216JT09996 | 1000 | 100 | **50,00** | **50,00** |

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

# Scheiben

## Fiber

Ø 115 mm,
4-fach geschlitzt,
22 mm Innenloch,
ohne Haftsystem

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 24 | 6322002524 | 100 | 25 | **18,60** | **74,40** |
| P | 36 | 6322002536 | 100 | 25 | **18,06** | **72,24** |
| P | 60 | 6322002560 | 100 | 25 | **16,20** | **64,80** |
| P | 80 | 6322002580 | 100 | 25 | **15,55** | **62,20** |

✓ Beständiges Material ✓ Für grobe Anwendungen

## Fiber

Ø 125 mm,
4-fach geschlitzt,
22 mm Innenloch,
ohne Haftsystem

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 24 | 6323502524 | 100 | 25 | **26,32** | **105,28** | **NEU!** |
| P | 36 | 6323502536 | 100 | 25 | **25,00** | **100,00** | |
| P | 60 | 6323502560 | 100 | 25 | **22,90** | **91,60** | |
| P | 80 | 6323502580 | 100 | 25 | **22,37** | **89,48** | |

✓ Beständiges Material ✓ Für grobe Anwendungen



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Abranet

70 x 125 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5414905080 | 500 | 50 | **33,67** | **67,34** |
| P 100 | 5414905010 | 500 | 50 | **30,34** | **60,68** |
| P 120 | 5414905012 | 500 | 50 | **30,34** | **60,68** |
| P 180 | 5414905018 | 500 | 50 | **30,34** | **60,68** |
| P 240 | 5414905025 | 500 | 50 | **30,34** | **60,68** |
| P 320 | 5414905032 | 500 | 50 | **30,34** | **60,68** |
| P 400 | 5414905041 | 500 | 50 | **30,34** | **60,68** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

70 x 198 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5415005080 | 500 | 50 | **45,85** | **91,70** |
| P 120 | 5415005012 | 500 | 50 | **39,10** | **78,20** |
| P 180 | 5415005018 | 500 | 50 | **39,10** | **78,20** |
| P 240 | 5415005025 | 500 | 50 | **39,10** | **78,20** |
| P 320 | 5415005032 | 500 | 50 | **39,10** | **78,20** |
| P 400 | 5415005041 | 500 | 50 | **39,10** | **78,20** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

70 x 400 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5415105080 | 200 | 50 | **76,85** | **153,70** |
| P 120 | 5415105012 | 200 | 50 | **67,90** | **135,80** |
| P 180 | 5415105018 | 200 | 50 | **67,90** | **135,80** |
| P 240 | 5415105025 | 200 | 50 | **67,90** | **135,80** |
| P 320 | 5415105032 | 200 | 50 | **67,90** | **135,80** |
| P 400 | 5415105041 | 200 | 50 | **67,90** | **135,80** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

75 x 100 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5412905080 | 500 | 50 | **31,80** | **63,60** |
| P 120 | 5412905012 | 500 | 50 | **30,20** | **60,40** |
| P 180 | 5412905018 | 500 | 50 | **30,20** | **60,40** |
| P 240 | 5412905025 | 500 | 50 | **30,20** | **60,40** |
| P 320 | 5412905032 | 500 | 50 | **30,20** | **60,40** |
| P 400 | 5412905041 | 500 | 50 | **30,20** | **60,40** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe Seite 39 - 40

# Streifen

## Abranet

80 x 230 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5417505080 | 500 | 50 | **58,95** | **117,90** |
| P 120 | 5417505012 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 180 | 5417505018 | 500 | 50 | **53,15** | **106,30** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

81 x 133 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5417805080 | 500 | 50 | **36,50** | **73,00** |
| P 100 | 5417805010 | 500 | 50 | **31,95** | **63,90** |
| P 120 | 5417805012 | 500 | 50 | **31,95** | **63,90** |
| P 150 | 5417805015 | 500 | 50 | **31,95** | **63,90** |
| P 180 | 5417805018 | 500 | 50 | **31,95** | **63,90** |
| P 240 | 5417805025 | 500 | 50 | **31,95** | **63,90** |
| P 320 | 5417805032 | 500 | 50 | **31,95** | **63,90** |
| P 400 | 5417805041 | 500 | 50 | **31,95** | **63,90** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

93 x 180 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5412805080 | 500 | 50 | **50,68** | **101,36** |
| P 120 | 5412805012 | 500 | 50 | **45,38** | **90,76** |
| P 180 | 5412805018 | 500 | 50 | **45,38** | **90,76** |
| P 240 | 5412805025 | 500 | 50 | **45,38** | **90,76** |
| P 320 | 5412805032 | 500 | 50 | **45,38** | **90,76** |
| P 400 | 5412805041 | 500 | 50 | **45,38** | **90,76** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

115 x 230 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 5411205080 | 500 | 50 | **77,38** | **154,76** |
| P 120 | 5411205012 | 500 | 50 | **72,10** | **144,20** |
| P 180 | 5411205018 | 500 | 50 | **72,10** | **144,20** |
| P 240 | 5411205025 | 500 | 50 | **72,10** | **144,20** |
| P 320 | 5411205032 | 500 | 50 | **72,10** | **144,20** |
| P 400 | 5411205041 | 500 | 50 | **72,10** | **144,20** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe Seite 39 - 40



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

MIRKA

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

70 x 125 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC14905080 | 500 | 50 | **34,45** | **68,90** |
| P 120 | AC14905012 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |
| P 150 | AC14905015 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |
| P 180 | AC14905018 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |
| P 240 | AC14905025 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |
| P 320 | AC14905032 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |
| P 400 | AC14905041 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |
| P 600 | AC14905061 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |
| P 800 | AC14905081 | 500 | 50 | **30,85** | **61,70** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

70 x 198 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC15005080 | 500 | 50 | **50,15** | **100,30** |
| P 120 | AC15005012 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 150 | AC15005015 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 180 | AC15005018 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 240 | AC15005025 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 320 | AC15005032 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 400 | AC15005041 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 500 | AC15005051 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 600 | AC15005061 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |
| P 800 | AC15005081 | 500 | 50 | **42,18** | **84,36** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

70 x 400 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC15105080 | 200 | 50 | **84,75** | **169,50** |
| P 120 | AC15105012 | 200 | 50 | **74,73** | **149,46** |
| P 150 | AC15105015 | 200 | 50 | **74,73** | **149,46** |
| P 180 | AC15105018 | 200 | 50 | **74,73** | **149,46** |
| P 240 | AC15105025 | 200 | 50 | **74,73** | **149,46** |
| P 320 | AC15105032 | 200 | 50 | **74,73** | **149,46** |
| P 400 | AC15105041 | 200 | 50 | **74,73** | **149,46** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

81 x 133 mm
Netz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC17805080 | 500 | 50 | **40,07** | **80,14** | NEU! |
| P 100 | AC17805010 | 500 | 50 | **34,98** | **69,96** | |
| P 120 | AC17805012 | 500 | 50 | **34,98** | **69,96** | |
| P 150 | AC17805015 | 500 | 50 | **34,98** | **69,96** | |
| P 180 | AC17805018 | 500 | 50 | **34,98** | **69,96** | |
| P 240 | AC17805025 | 500 | 50 | **34,98** | **69,96** | |
| P 320 | AC17805032 | 500 | 50 | **34,98** | **69,96** | |
| P 400 | AC17805041 | 500 | 50 | **34,98** | **69,96** | |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

115 x 230 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC11205080 | 500 | 50 | **84,75** | **169,50** |
| P 120 | AC11205012 | 500 | 50 | **79,45** | **158,90** |
| P 150 | AC11205015 | 500 | 50 | **79,45** | **158,90** |
| P 180 | AC11205018 | 500 | 50 | **79,45** | **158,90** |
| P 240 | AC11205025 | 500 | 50 | **79,45** | **158,90** |
| P 320 | AC11205032 | 500 | 50 | **79,45** | **158,90** |
| P 400 | AC11205041 | 500 | 50 | **79,45** | **158,90** |
| P 600 | AC11205061 | 500 | 50 | **79,45** | **158,90** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace HD

KERAMIKKORN

81 x 133 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | AH17802540 | 250 | 25 | **31,84** | **127,36** |
| P 60 | AH17802560 | 250 | 25 | **30,52** | **122,08** |
| P 80 | AH17802580 | 250 | 25 | **29,21** | **116,84** |
| P 120 | AH17802512 | 250 | 25 | **25,10** | **100,40** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

## Iridium

KERAMIKKORN

70 x 400 mm
(2 mal 70 x 198 mm)
perforiert
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 60 | 246B205060 | 200 | 50 | **52,13** | **104,26** | NEU! |
| K 80 | 246B205080 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |
| K 120 | 246B205012 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |
| K 150 | 246B205015 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |
| K 180 | 246B205018 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |
| K 220 | 246B205022 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |
| K 240 | 246B205025 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |
| K 320 | 246B205032 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |
| K 400 | 246B205041 | 200 | 50 | **48,93** | **97,86** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Iridium

KERAMIKKORN

81 x 133 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 246B105040 | 500 | 50 | **26,38** | **52,76** | NEU! |
| K 60 | 246B105060 | 500 | 50 | **22,97** | **45,94** | |
| K 80 | 246B109980 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |
| K 100 | 246B109910 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | NEU! |
| K 120 | 246B109912 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |
| K 150 | 246B109915 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |
| K 180 | 246B109918 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |
| K 220 | 246B109922 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |
| K 240 | 246B109925 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |
| K 320 | 246B109932 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |
| K 400 | 246B109941 | 1000 | 100 | **43,15** | **43,15** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Iridium

KERAMIKKORN

93 x 180 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 246AP05040 | 500 | 50 | **43,73** | **87,46** | NEU! |
| K 60 | 246AP05060 | 500 | 50 | **40,62** | **81,24** | |
| K 80 | 246AP05080 | 500 | 50 | **32,20** | **64,40** | |
| K 100 | 246AP05010 | 500 | 50 | **32,20** | **64,40** | |
| K 120 | 246AP05012 | 500 | 50 | **32,20** | **64,40** | |
| K 150 | 246AP05015 | 500 | 50 | **32,20** | **64,40** | |
| K 180 | 246AP05018 | 500 | 50 | **32,20** | **64,40** | |
| K 220 | 246AP05022 | 500 | 50 | **32,20** | **64,40** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Iridium

KERAMIKKORN

115 x 230 mm
Multihole
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 40 | 246A605040 | 500 | 50 | **60,83** | **121,66** | NEU! |
| K 60 | 246A605060 | 500 | 50 | **56,60** | **113,20** | |
| K 80 | 246A605080 | 500 | 50 | **44,85** | **89,70** | |
| K 100 | 246A605010 | 500 | 50 | **44,85** | **89,70** | |
| K 120 | 246A605012 | 500 | 50 | **44,85** | **89,70** | |
| K 150 | 246A605015 | 500 | 50 | **44,85** | **89,70** | |
| K 180 | 246A605018 | 500 | 50 | **44,85** | **89,70** | |
| K 220 | 246A605022 | 500 | 50 | **44,85** | **89,70** | |

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

## Q.Silver

70 x 125 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3664909980 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |
| P 100 | 3664909910 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |
| P 120 | 3664909912 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |
| P 150 | 3664909915 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |
| P 180 | 3664909918 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |
| P 240 | 3664909925 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |
| P 320 | 3664909932 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |
| P 400 | 3664909941 | 1000 | 100 | **30,80** | **30,80** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Q.Silver

81 x 133 mm
8-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3668809980 | 1000 | 100 | **38,15** | **38,15** |
| P 100 | 3668809910 | 1000 | 100 | **38,15** | **38,15** |
| P 120 | 3668809912 | 1000 | 100 | **38,15** | **38,15** |
| P 150 | 3668809915 | 1000 | 100 | **38,15** | **38,15** |
| P 180 | 3668809918 | 1000 | 100 | **38,15** | **38,15** |
| P 240 | 3668809925 | 1000 | 100 | **38,15** | **38,15** |
| P 320 | 3668809932 | 1000 | 100 | **38,15** | **38,15** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Q.Silver

115 x 230 mm
10-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 3666109980 | 1000 | 100 | **63,85** | **63,85** |
| P 100 | 3666109910 | 1000 | 100 | **63,85** | **63,85** |
| P 120 | 3666109912 | 1000 | 100 | **63,85** | **63,85** |
| P 150 | 3666109915 | 1000 | 100 | **63,85** | **63,85** |
| P 180 | 3666109918 | 1000 | 100 | **63,85** | **63,85** |
| P 240 | 3666109925 | 1000 | 100 | **63,85** | **63,85** |
| P 320 | 3666109932 | 1000 | 100 | **63,85** | **63,85** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Gold

70 x 400 mm
ungelocht
STICK



| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 2337005040 | 400 | 50 | **38,63** | **77,26** |
| P | 80 | 2337005080 | 400 | 50 | **34,90** | **69,80** |
| P | 120 | 2337009912 | 400 | 100 | **69,80** | **69,80** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Gold

81 x 133 mm
8-fach gelocht
GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 2368805040 | 500 | 50 | **18,78** | **37,56** |
| P | 60 | 2368805060 | 500 | 50 | **15,70** | **31,40** |
| P | 80 | 2368805080 | 500 | 50 | **14,65** | **29,30** |
| P | 100 | 2368805010 | 500 | 50 | **14,65** | **29,30** |
| P | 120 | 2368805012 | 500 | 50 | **14,65** | **29,30** |
| P | 150 | 2368809915 | 1000 | 100 | **29,30** | **29,30** |
| P | 180 | 2368809918 | 1000 | 100 | **29,30** | **29,30** |
| P | 240 | 2368809925 | 1000 | 100 | **29,30** | **29,30** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Mirox

115 x 280 mm
ungelocht
ohne Haftung

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 1611505040 | 500 | 50 | **12,35** | **24,70** | |
| P 60 | 1611505060 | 500 | 50 | **10,10** | **20,20** | |
| P 80 | 1611509980 | 1000 | 100 | **18,10** | **18,10** | |
| P 100 | 1611509910 | 1000 | 100 | **17,05** | **17,05** | **NEU!** |
| P 120 | 1611509912 | 1000 | 100 | **17,05** | **17,05** | |
| P 180 | 1611509918 | 1000 | 100 | **17,05** | **17,05** | |
| P 240 | 1611509925 | 1000 | 100 | **17,05** | **17,05** | |

✓ Universell einsetzbar ✓ Gutes Preis-Leistungsverhältnis



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Coarse Cut

70 x 125 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4064905040 | 500 | 50 | **22,76** | **45,52** |
| P 60 | 4064905060 | 500 | 50 | **21,58** | **43,16** |
| P 80 | 4064905080 | 500 | 50 | **21,05** | **42,10** |
| P 100 | 4064905010 | 500 | 50 | **18,93** | **37,86** |
| P 120 | 4064905012 | 500 | 50 | **18,93** | **37,86** |
| P 150 | 4064905015 | 500 | 50 | **18,93** | **37,86** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Coarse Cut

70 x 198 mm
8-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4063505040 | 500 | 50 | **43,62** | **87,24** |
| P 60 | 4063505060 | 500 | 50 | **42,60** | **85,20** |
| P 80 | 4063505080 | 500 | 50 | **40,45** | **80,90** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Coarse Cut

70 x 400 mm
14-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4066405040 | 200 | 50 | **53,15** | **106,30** |
| P 60 | 4066405060 | 200 | 50 | **50,88** | **101,76** |
| P 80 | 4066405080 | 200 | 50 | **47,70** | **95,40** |
| P 120 | 4066405012 | 200 | 50 | **47,70** | **95,40** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Coarse Cut

81 x 133 mm
8-fach gelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4068805040 | 500 | 50 | **30,65** | **61,30** |
| P 60 | 4068805060 | 500 | 50 | **29,60** | **59,20** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

# Streifen

## Coarse Cut

115 x 230 mm
10-fach gelocht
GRIP

| Korn | | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 40 | 4066102540 | 250 | 25 | **26,85** | **107,40** |
| P | 60 | 4066105060 | 500 | 50 | **53,70** | **107,40** |
| P | 80 | 4066105080 | 500 | 50 | **47,90** | **95,80** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Abranet

75 mm x 10 m
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 80 | 545BI001803R | 5 | 1 | **46,55** |
| P 120 | 545BI001123R | 5 | 1 | **42,40** |
| P 180 | 545BI001183R | 5 | 1 | **42,40** |
| P 240 | 545BI001253R | 5 | 1 | **42,40** |
| P 320 | 545BI001323R | 5 | 1 | **42,40** |
| P 400 | 545BI001413R | 5 | 1 | **42,40** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

## Abranet

115 mm x 10 m
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 80 | 545BY001803R | 5 | 1 | **74,20** |
| P 120 | 545BY001123R | 5 | 1 | **65,70** |
| P 180 | 545BY001183R | 5 | 1 | **65,70** |
| P 240 | 545BY001253R | 5 | 1 | **65,70** |
| P 320 | 545BY001323R | 5 | 1 | **65,70** |
| P 400 | 545BY001413R | 5 | 1 | **65,70** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe unten

## Abranet Ace

KERAMIKKORN

115 mm x 10 m
Gitternetz
Abranet-GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 80 | AC5BY001803R | 5 | 1 | **78,45** |
| P 120 | AC5BY001123R | 5 | 1 | **68,90** |
| P 180 | AC5BY001183R | 5 | 1 | **68,90** |
| P 240 | AC5BY001253R | 5 | 1 | **68,90** |
| P 320 | AC5BY001323R | 5 | 1 | **68,90** |
| P 400 | AC5BY001413R | 5 | 1 | **68,90** |
| P 600 | AC5BY001613R | 5 | 1 | **68,90** |
| P 800 | AC5BY001813R | 5 | 1 | **68,90** |
| P 1000 | AC5BY001923R | 5 | 1 | **68,90** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

## Abranet Ace HD

KERAMIKKORN

115 mm x 10 m
Gitternetz
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 40 | AH5BY001403R | 5 | 1 | **115,80** |
| P 60 | AH5BY001603R | 5 | 1 | **111,60** |
| P 80 | AH5BY001803R | 5 | 1 | **94,45** |
| P 120 | AH5BY001123R | 5 | 1 | **81,20** |

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

# Rollen

## Q.Silver

115 mm x 25 m

GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 120 | 366BY001123L | 5 | 1 | **63,85** |
| P 150 | 366BY001153L | 5 | 1 | **63,85** |
| P 180 | 366BY001183L | 5 | 1 | **63,85** |
| P 240 | 366BY001253L | 5 | 1 | **63,85** |

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

## Gold

115 mm x 50 m

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2351100140 | 5 | 1 | **60,65** |
| P 60 | 2351100160 | 5 | 1 | **48,35** |
| P 80 | 2351100180 | 5 | 1 | **42,95** |
| P 100 | 2351100110 | 5 | 1 | **40,20** |
| P 120 | 2351100112 | 5 | 1 | **40,20** |
| P 150 | 2351100115 | 5 | 1 | **40,20** |
| P 180 | 2351100118 | 5 | 1 | **40,20** |
| P 220 | 2351100122 | 5 | 1 | **40,20** |
| P 240 | 2351100125 | 5 | 1 | **40,20** |
| P 320 | 2351100132 | 5 | 1 | **40,20** |
| P 400 | 2351100141 | 5 | 1 | **40,20** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

## Coarse Cut

115 mm x 25 m

GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 40 | 406BY001403L | 1 | 1 | **91,50** |
| P 60 | 406BY001603L | 5 | 1 | **86,80** |
| P 80 | 406BY001803L | 1 | 1 | **84,65** |

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

## Proflex

115 mm x 50 m

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 80 | 2851100180 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 100 | 2851100110 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 120 | 2851100112 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 150 | 2851100115 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 180 | 2851100118 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 220 | 2851100122 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 240 | 2851100125 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 320 | 2851100132 | 5 | 1 | **45,30** |
| P 400 | 2851100141 | 5 | 1 | **45,30** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Optimiert für den Handschliff



Hauptanwendungen:

Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Caratflex

115 mm x 50 m

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 0251100180 | 5 | 1 | **41,45** | NEU! |
| P 120 | 0251100112 | 5 | 1 | **41,45** | |
| P 150 | 0251100115 | 5 | 1 | **41,45** | |
| P 180 | 0251100118 | 5 | 1 | **41,50** | |
| P 220 | 0251100122 | 5 | 1 | **41,50** | |
| P 240 | 0251100125 | 5 | 1 | **41,50** | |
| P 320 | 0251100132 | 5 | 1 | **41,50** | |
| P 400 | 0251100141 | 5 | 1 | **41,50** | |

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Optimale Kornhaftung auch im Kantenbereich

## Alox

100 mm x 50 m

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 60 | 3351000160 | 5 | 1 | **112,65** |
| P 80 | 3351000180 | 5 | 1 | **105,15** |
| P 100 | 3351000110 | 5 | 1 | **99,30** |
| P 120 | 3351000112 | 5 | 1 | **99,30** |
| P 150 | 3351000115 | 5 | 1 | **99,30** |

✓ Flexibles und starkes Schleifmittel ✓ Ergibt hohe Oberflächengüte

## Hiflex

115 mm x 50 m

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 40 | 1851100140 | 5 | 1 | **71,10** |
| P 60 | 1851100160 | 5 | 1 | **63,45** |
| P 80 | 1851100180 | 5 | 1 | **57,20** |
| P 100 | 1851100110 | 5 | 1 | **52,00** |
| P 120 | 1851100112 | 5 | 1 | **52,00** |
| P 150 | 1851100115 | 5 | 1 | **52,00** |

✓ Hoher Abtrag ✓ Besonders reißfest

## Jepuflex Antistatic

115 mm x 50 m

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 40 | 4451100140 | 5 | 1 | **106,32** |
| P 60 | 4451100160 | 5 | 1 | **88,94** |
| P 80 | 4451100180 | 5 | 1 | **78,72** |
| P 100 | 4451100110 | 5 | 1 | **70,63** |
| P 120 | 4451100112 | 5 | 1 | **70,63** |
| P 150 | 4451100115 | 5 | 1 | **70,63** |
| P 180 | 4451100118 | 5 | 1 | **70,63** |
| P 240 | 4451100125 | 5 | 1 | **70,63** |

✓ Lange Standzeit ✓ Stabiles antistatisches Papier

## Mirox

115 mm x 50 m

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| P 40 | 1651100140 | 5 | 1 | **45,00** |
| P 60 | 1651100160 | 5 | 1 | **36,35** |
| P 80 | 1651100180 | 5 | 1 | **32,55** |
| P 100 | 1651100110 | 5 | 1 | **30,10** |
| P 120 | 1651100112 | 5 | 1 | **30,10** |
| P 150 | 1651100115 | 5 | 1 | **30,10** |
| P 180 | 1651100118 | 5 | 1 | **30,10** |
| P 240 | 1651100125 | 5 | 1 | **30,10** |

✓ Universell einsetzbar ✓ Gutes Preis-Leistungsverhältnis



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Novastar Flex

230 x 280 mm
Bögen

400 blau, 600 grün, 800 gelb, 1200 orange, 1500 hellrot

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 400 | FX6CC02541 | 250 | 25 | **45,50** | **182,00** | NEU! |
| K 600 | FX6CC02561 | 250 | 25 | **45,50** | **182,00** | |
| K 800 | FX6CC02581 | 250 | 25 | **45,50** | **182,00** | |
| K 1200 | FX6CC02593 | 250 | 25 | **45,50** | **182,00** | |
| K 1500 | FX6CC02594 | 250 | 25 | **45,50** | **182,00** | |

✓ Mittig perforiert ✓ Lange Standzeit ✓ Farblich gekennzeichnet

## WPF

230 x 280 mm
Bögen

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 60 | 2110105060 | 250 | 50 | **36,03** | **72,06** |
| P 80 | 2110105080 | 250 | 50 | **34,75** | **69,50** |
| P 100 | 2110105010 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 120 | 2110105012 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 150 | 2110105015 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 180 | 2110105018 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 220 | 2110105022 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 240 | 2110105025 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 320 | 2110105032 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 360 | 2110105037 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 400 | 2110105041 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 500 | 2110105051 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 600 | 2110105061 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 800 | 2110105081 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 1000 | 2110105092 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 1200 | 2110105093 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

## WPF

140 x 230 mm
Halbbögen

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 1500 | 2111105094 | 500 | 50 | **17,80** | **35,60** |
| P 2000 | 2111105095 | 500 | 50 | **17,80** | **35,60** |

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

# Bögen

## WPF Next Gen

230 x 280 mm

Bögen

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 60 | 0810102560 | 250 | 25 | **18,01** | **72,04** |
| P 80 | 0810102580 | 250 | 25 | **17,38** | **69,52** |
| P 100 | 0810105010 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 120 | 0810105012 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 150 | 0810105015 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 180 | 0810105018 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 220 | 0810105022 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 240 | 0810105025 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 320 | 0810105032 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 400 | 0810105041 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 500 | 0810105051 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 600 | 0810105061 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 800 | 0810105081 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |
| P 1000 | 0810105092 | 500 | 50 | **27,25** | **54,50** |

✓ Hohe Fexibilität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

## WPF Next Gen

140 x 230 mm

Halbbögen

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 1200 | 0811105093 | 500 | 50 | **17,80** | **35,60** |
| P 1500 | 0811105094 | 500 | 50 | **17,80** | **35,60** |
| P 2000 | 0811105095 | 500 | 50 | **17,80** | **35,60** |
| P 2500 | 0811105096 | 500 | 50 | **17,80** | **35,60** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild



Hauptanwendungen:

Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Bögen

## Proflex

230 x 280 mm

Bögen

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 80 | 2810102580 | 250 | 25 | **12,40** | **49,60** |
| P 100 | 2810105010 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |
| P 120 | 2810105012 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |
| P 150 | 2810105015 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |
| P 180 | 2810105018 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |
| P 220 | 2810105022 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |
| P 240 | 2810105025 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |
| P 320 | 2810105032 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |
| P 400 | 2810105041 | 500 | 50 | **24,80** | **49,60** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Optimiert für den Handschliff

## Gold

230 x 280 mm

Bögen

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 2310102540 | 250 | 25 | **14,50** | **58,00** |
| P 60 | 2310102560 | 250 | 25 | **13,98** | **55,92** |
| P 80 | 2310102580 | 250 | 25 | **11,33** | **45,32** |
| P 100 | 2310105010 | 500 | 50 | **22,66** | **45,32** |
| P 120 | 2310105012 | 500 | 50 | **22,66** | **45,32** |
| P 150 | 2310105015 | 500 | 50 | **22,66** | **45,32** |
| P 180 | 2310105018 | 500 | 50 | **22,66** | **45,32** |
| P 240 | 2310105025 | 500 | 50 | **22,66** | **45,32** |

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

# Bögen

## Mirox

230 x 280 mm

Bögen

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 1610102540 | 250 | 25 | **11,96** | **47,84** |
| P 60 | 1610102560 | 250 | 25 | **10,52** | **42,08** |
| P 80 | 1610102580 | 250 | 25 | **9,20** | **36,80** |
| P 100 | 1610105010 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** |
| P 120 | 1610105012 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** |
| P 150 | 1610105015 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** |
| P 180 | 1610105018 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** |
| P 240 | 1610105025 | 500 | 50 | **18,40** | **36,80** |

✓ Universell einsetzbar ✓ Gutes Preis-Leistungsverhältnis



Hauptanwendungen:

Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

## Mirlon Total-Schleifvlies

115 x 230 mm
Handpads

VF Rot, XF Schwarz, UF Dunkelgrau, MF Beige

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| VF 360 | 8111202537 | 100 | 25 | **27,00** | **1,08** |
| XF 800 | 8111202581 | 100 | 25 | **27,00** | **1,08** |
| UF 1500 | 8111202594 | 100 | 25 | **27,00** | **1,08** |
| MF 2500 | 8111202596 | 100 | 25 | **27,00** | **1,08** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung

## Mirlon-Schleifvlies

152 x 229 mm
Handpads

GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 320 | 8019002032 | 20 | 20 | **32,40** | **1,62** |
| VF 360 | 8019002037 | 20 | 20 | **32,40** | **1,62** |
| UF 1500 | 8019002094 | 20 | 20 | **32,40** | **1,62** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

## Mirlon Total-Schleifvlies

Ø 150 mm
Scheiben

XF Schwarz

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF 800 | 8124102081 | 120 | 20 | **25,00** | **1,25** | **NEU!** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung

## Mirlon-Schleifvlies

100 mm x 10 m
Rollen

VF Rot, UF Dunkelgrau

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| VF 360 | 8056800137 | 5 | 1 | **39,60** | **39,60** |
| UF 1500 | 8056800194 | 5 | 1 | **39,60** | **39,60** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

## Mirlon-Schleifvlies

115 mm x 10 m
Rollen

GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau, MF Beige

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 320 | 805BY001323R | 5 | 1 | **42,80** | **42,80** |
| VF 360 | 805BY001373R | 5 | 1 | **42,80** | **42,80** |
| UF 1500 | 805BY001943R | 5 | 1 | **42,80** | **42,80** |
| MF 2000 | 805BY001953R | 5 | 1 | **42,80** | **42,80** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

## Mirlon-Schleifvlies

Ø 150 mm
Scheiben

VF Rot, UF Dunkelgrau

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| VF 360 | 8024101037 | 60 | 10 | **16,50** | **1,65** |
| UF 1500 | 8024101094 | 60 | 10 | **16,50** | **1,65** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

## Mirlon-Schleifvlies

Ø 150 mm
Scheiben
GRIP

GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 320 | 8062201032 | 10 | 10 | **26,60** | **2,66** |
| VF 360 | 8062201037 | 10 | 10 | **26,60** | **2,66** |
| UF 1500 | 8062201094 | 10 | 10 | **26,60** | **2,66** |

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Schaumstoff

## Abralon

115 x 140 mm
Handpads
ungelocht
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| K 180 | 8A11402018 | 100 | 20 | **54,00** | **2,70** |
| K 360 | 8A11402037 | 100 | 20 | **54,00** | **2,70** |
| K 500 | 8A11402051 | 100 | 20 | **54,00** | **2,70** |
| K 600 | 8A11402061 | 100 | 20 | **54,00** | **2,70** |
| K 1000 | 8A11402092 | 100 | 20 | **54,00** | **2,70** |
| K 2000 | 8A11402095 | 100 | 20 | **54,00** | **2,70** |
| K 4000 | 8A11402097 | 100 | 20 | **54,00** | **2,70** |

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

## Abralon

Ø 34 mm
Schleifblüten
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| K 360 | 8A20901037 | 100 | 10 | **4,50** | **0,45** |
| K 500 | 8A20901051 | 100 | 10 | **4,50** | **0,45** |
| K 1000 | 8A20901092 | 100 | 10 | **4,50** | **0,45** |
| K 2000 | 8A20901095 | 100 | 10 | **4,50** | **0,45** |
| K 4000 | 8A20901097 | 100 | 10 | **4,50** | **0,45** |

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

## Abralon

Ø 77 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 500 | 8A20302051 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** | |
| K 600 | 8A20302061 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** | NEU! |
| K 1000 | 8A20302092 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** | |
| K 2000 | 8A20302095 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** | |
| K 3000 | 8A20302098 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** | |
| K 4000 | 8A20302097 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** | |

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

## Abralon

Ø 125 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 180 | 8A23202018 | 100 | 20 | **52,00** | **2,60** | NEU! |
| K 360 | 8A23202037 | 100 | 20 | **52,00** | **2,60** | |
| K 500 | 8A23202051 | 100 | 20 | **52,00** | **2,60** | |
| K 600 | 8A23202061 | 100 | 20 | **52,00** | **2,60** | |
| K 1000 | 8A23202092 | 100 | 20 | **52,00** | **2,60** | |

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

# Schaumstoff

## Abralon

Ø 150 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 180 | 8A24102018N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | NEU! |
| K 360 | 8A24102037N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | |
| K 500 | 8A24102051N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | |
| K 600 | 8A24102061N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | |
| K 1000 | 8A24102092N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | |
| K 2000 | 8A24102095N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | |
| K 3000 | 8A24102098N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | |
| K 4000 | 8A24102097N | 120 | 20 | **58,60** | **2,93** | |

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

## Abralon J3

Ø 77 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| K 500 | 8M034486 | 200 | 20 | **38,80** | **1,94** |
| K 1000 | 8M034524 | 200 | 20 | **38,80** | **1,94** |
| K 2000 | 8M034527 | 200 | 20 | **38,80** | **1,94** |
| K 3000 | 8M034533 | 200 | 20 | **38,80** | **1,94** |

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Flexibel ✓ 3 mm Schaumstoffstärke

## Abralon J3

Ø 150 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| K 360 | 8M029930 | 120 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 500 | 8M030131 | 120 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 600 | 8M030149 | 120 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 1000 | 8M030175 | 120 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 2000 | 8M030194 | 120 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 3000 | 8M030195 | 120 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 4000 | 8M030271 | 120 | 20 | **62,00** | **3,10** |

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Flexibel ✓ 3 mm Schaumstoffstärke

## Abralon J5

Ø 150 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| K 360 | 8P031330 | 100 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 500 | 8P031353 | 100 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 600 | 8P031376 | 100 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 1000 | 8P031377 | 100 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 2000 | 8P031435 | 100 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 3000 | 8P031464 | 100 | 20 | **62,00** | **3,10** |
| K 4000 | 8P031465 | 100 | 20 | **62,00** | **3,10** |

✓ Flexibel ✓ Besonders geeignet für ungleichmäßige Oberflächen
✓ 5 mm Schaumstoffstärke



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Schaumstoff

## Goldflex-Soft

115 x 140 mm
Handpads
ungelocht

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| P 150 | 2971401015 | 100 | 10 | **5,60** | **0,56** |
| P 240 | 2971401025 | 100 | 10 | **5,60** | **0,56** |
| P 320 | 2971401032 | 100 | 10 | **5,60** | **0,56** |

✓ Flexibel durch Schaumstoffrücken ✓ Optimiert für den Handschliff

## Goldflex-Soft

115 x 125 mm
ungelocht
200 perforierte Handpads auf Rolle

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| P 150 | 2912707015 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 180 | 2912707018 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 220 | 2912707022 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 240 | 2912707025 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 320 | 2912707032 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 400 | 2912707041 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 500 | 2912707051 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 600 | 2912707061 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 800 | 2912707081 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |
| P 1000 | 2912707092 | 5 | 1 | **55,10** | **55,10** |

✓ Flexibel durch Schaumstoffrücken ✓ Optimiert für den Handschliff

## Gold Soft

Ø 150 mm
Scheiben
15-fach gelocht
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| P 320 | 2371102032 | 120 | 20 | **19,60** | **0,98** |
| P 500 | 2371102051 | 120 | 20 | **19,60** | **0,98** |
| P 800 | 2371102081 | 120 | 20 | **19,60** | **0,98** |

✓ Sehr flexibel ✓ Weiche Kante ✓ Geeignet für den Profilschliff

## Yellow Soft

Ø 225 mm
Scheiben
27-fach gelocht
GRIP



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40 | 1674802540 | 100 | 25 | **108,25** | **4,33** |
| P 60 | 1674802560 | 100 | 25 | **99,25** | **3,97** |
| P 80 | 1674802580 | 100 | 25 | **92,25** | **3,69** |
| P 100 | 1674802510 | 100 | 25 | **92,25** | **3,69** |
| P 120 | 1674802512 | 100 | 25 | **92,25** | **3,69** |
| P 150 | 1674802515 | 100 | 25 | **92,25** | **3,69** |
| P 180 | 1674802518 | 100 | 25 | **92,25** | **3,69** |
| P 240 | 1674802525 | 100 | 25 | **92,25** | **3,69** |

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Hohe Lebensdauer ✓ Optimierte Absaugung

# Schaumstoff

## Softpad

115 x 140 mm
Handpads
ungelocht

60 medium, 120 fine, 220 super fine, 400 ultra fine, 600 micro fine

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| P 60 | 8791150110 | 120 | 20 | **30,00** | **1,50** |
| P 120 | 8791150111 | 120 | 20 | **30,00** | **1,50** |
| P 220 | 8791150115 | 120 | 20 | **30,00** | **1,50** |
| P 400 | 8791150118 | 120 | 20 | **30,00** | **1,50** |
| P 600 | 8791150112 | 120 | 20 | **30,00** | **1,50** |

✓ Für schwer erreichbare Stellen ✓ Trocken und nass einsetzbar

✓ Hohe Flexibilität

## Schleifschwamm

100 x 70 x 28 mm
Handpads



| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| P 60 | 8790000110 | 100 | 100 | **65,00** | **0,65** |
| P 100 | 8790100112 | 100 | 100 | **65,00** | **0,65** |
| P 180 | 8790100118 | 100 | 100 | **65,00** | **0,65** |
| P 220 | 8790100122 | 100 | 100 | **65,00** | **0,65** |

✓ Für Fensterfälze, Ecken und Kanten optimiert ✓ Liegt optimal in der Hand

## Schleifmatte

120 x 98 x 13 mm
Handpads

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| P 100 | 8790400112 | 100 | 100 | **65,00** | **0,65** |
| P 180 | 8790700112 | 100 | 100 | **65,00** | **0,65** |
| P 220 | 8790800112 | 100 | 100 | **65,00** | **0,65** |

✓ Für Ecken, Kanten und Profilschliff geeignet ✓ Liegt optimal in der Hand



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# BÄNDER 2020

## Preisrechner für Mirka Schleifbänder

Preise für individuelle Bänderabmessungen können Sie bequem über unseren Online-Preisrechner ermitteln.

**Scannen Sie den QR-Code**
für Informationen zu Schleifbändern.
Oder besuchen Sie
**mirka-schleifbaender.de**

| Schleifmittel | Hiolit JF | Hiolit XO | Mirkon | Abranet® Max | Microstar | Gold Max | Sica Coarse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbares Korn | P60 – 400 | P36 – 240 | P24 – 80, P120 | P80 – 240 | P800 – 2500 | P320 – 800 | P40 – 60 |
| Statik | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | antistatisch | voll antistatisch |
| Unterlage | Baumwoll-gewebe | Polyestergewebe, Baumwollgewebe | Polyester-gewebe | Polyamid-gewebe | Polyesterfolie | E-Papier | T-Papier |
| Kornart | Aluminium-oxid | Blue fired Aluminiumoxid | Zirkonium-oxid | Aluminium-oxid | Aluminiumoxid | Aluminium-oxid | Siliziumkarbid |
| Streuung | halboffen | halboffen | geschlossen | geschlossen | halboffen | halboffen | offen |
| **Oberflächen** | | | | | | | |
| alle Holztypen | ● | ● | | ● | | | ● |
| Weichholz | ● | ● | | ● | | | ● |
| Hartholz | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| Furnier | ● | ● | | ● | | | |
| MDF | ● | ● | | ● | | | ● |
| Kunststoff | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| Metall | ● | ● | ● | ● | | | |
| Lack und Füller | ● | | ● | ● | ● | ● | |

## Ultimax®

- Patentierte Streuung: Selective Coating™ Technology
- Beste Ergebnisse auf Hartholz
- Durch den B-Verschluss sind beide Laufrichtungen möglich
- Erzielt höheren Schleifdruck und somit eine sehr hohe Aggressivität
- Sehr gleichmäßiges und gleichbleibendes Schleifbild
- Deutlich höhere Standzeit
- Geringe Hitzeentwicklung

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Antistatisches F-Papier |
| **Streuung** | Beschichtet durch Selective Coating™ |
| **Farbe** | Braun |
| **Körnung** | P80 – P180, P240 – P320 |



| Avomax Antistatic | Sica Open | Ultimax® | Unimax® | Jepuflex Antistatic | Sica Closed | Sica Fine | Sica Fine Stearat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P40, P60 – P240, P320 | P80 – 180 | P80 – 180, P240 – 320 | P80 – 220 | P36 – P400 | P80 – 220 | P240 – 320, P400 – 800 | P240 – 320, P400 – 1500 |
| antistatisch | voll antistatisch | antistatisch | voll antistatisch | antistatisch | voll antistatisch | voll antistatisch ohne Stearat | voll antistatisch mit Stearat |
| T-Papier/ F-Papier | Papier | T-Papier/ F-Papier | F-Papier | T-Papier/ F-Papier | F-Papier | E-Papier | E-Papier |
| Aluminium-oxid | Siliziumkarbid | Aluminium-oxid | Aluminium-oxid | Aluminium-oxid/Silizium-karbid | Silizium-karbid | Silizium-karbid | Silizium-karbid |
| offen | offen | geschlossen | halboffen | geschlossen | geschlossen | halboffen | halboffen |
| | | | | | | | |
| ● | ● | | ● | | | | |
| ● | ● | | ● | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | | |
| ● | ● | | | ● | | | |
| | | | | ● | ● | | |
| | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| | | | | ● | | | |
| | | | | ● | | ● | ● |

## Abranet® Max

- Die Netzstruktur sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung beim Schleifen (kühler Schliff)
- Hohe Abtragsleistung durch gehärtetes Aluminiumoxid
- Effizienter Abtrag dank der symmetrischen Netzstruktur
- Das Band hat keine vorgegebene Laufrichtung

| | |
|---|---|
| **Kornart** | Aluminiumoxid |
| **Bindemittel** | Vollkunstharz |
| **Trägermaterial** | Polyamidgewebe |
| **Streuung** | Geschlossen |
| **Farbe** | Bräunlich |
| **Körnung** | P80 – P240 |

**Schleifbänder (ab Lager verfügbar; andere Abmessungen auf Anfrage)**

| Breite (in mm) | | Länge (in mm) | Qualität | Verbin-dung | Korn | Stk. / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | x | 457 | Hiolit XO | B-Verb. | 60 | 10 |
| 75 | x | 457 | Hiolit XO | B-Verb. | 80 | 10 |
| 75 | x | 457 | Hiolit XO | B-Verb. | 120 | 10 |
| 75 | x | 533 | Abranet Max | T-Verb. | 40 | 10 |
| 75 | x | 533 | Abranet Max | T-Verb. | 60 | 10 |
| 75 | x | 533 | Abranet Max | T-Verb. | 100 | 10 |
| 75 | x | 533 | Abranet Max | T-Verb. | 120 | 10 |
| 75 | x | 533 | Abranet Max | T-Verb. | 150 | 10 |
| 75 | x | 533 | Abranet Max | T-Verb. | 180 | 10 |
| 75 | x | 533 | Abranet Max | T-Verb. | 240 | 10 |
| 75 | x | 533 | Hiolit XO | B-Verb. | 40 | 10 |
| 75 | x | 533 | Hiolit XO | B-Verb. | 60 | 10 |
| 75 | x | 533 | Hiolit XO | B-Verb. | 80 | 10 |
| 75 | x | 533 | Hiolit XO | B-Verb. | 100 | 10 |
| 75 | x | 533 | Hiolit XO | B-Verb. | 120 | 10 |
| 75 | x | 533 | Hiolit XO | B-Verb. | 150 | 10 |
| **100** | x | 560 | Hiolit XO | B-Verb. | 60 | 10 |
| 100 | x | 560 | Hiolit XO | B-Verb. | 80 | 10 |
| 100 | x | 560 | Hiolit XO | B-Verb. | 100 | 10 |
| 100 | x | 560 | Hiolit XO | B-Verb. | 120 | 10 |
| 100 | x | 610 | Abranet Max | T-Verb. | 40 | 10 |
| 100 | x | 610 | Abranet Max | T-Verb. | 60 | 10 |
| 100 | x | 610 | Abranet Max | T-Verb. | 80 | 10 |
| 100 | x | 610 | Abranet Max | T-Verb. | 100 | 10 |

| Breite (in mm) | | Länge (in mm) | Qualität | Verbin-dung | Korn | Stk. / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | x | 610 | Abranet Max | T-Verb. | 120 | 10 |
| 100 | x | 610 | Hiolit XO | B-Verb. | 40 | 10 |
| 100 | x | 610 | Hiolit XO | B-Verb. | 60 | 10 |
| 100 | x | 610 | Hiolit XO | B-Verb. | 80 | 10 |
| 100 | x | 610 | Hiolit XO | B-Verb. | 100 | 10 |
| 100 | x | 610 | Hiolit XO | B-Verb. | 120 | 10 |
| 100 | x | 610 | Hiolit XO | B-Verb. | 150 | 10 |
| 100 | x | 610 | Hiolit XO | B-Verb. | 180 | 10 |
| **200** | x | 750 | Hiolit XO | T-Verb. | 36 | 5 |
| 200 | x | 750 | Hiolit XO | T-Verb. | 40 | 5 |
| 200 | x | 750 | Hiolit XO | TS-Verb. | 50 | 5 |
| 200 | x | 750 | Hiolit XO | TS-Verb. | 60 | 10 |
| 200 | x | 750 | Hiolit XO | TS-Verb. | 80 | 10 |
| 200 | x | 750 | Hiolit XO | TS-Verb. | 100 | 10 |
| 200 | x | 750 | Hiolit XO | TS-Verb. | 120 | 10 |
| **1100** | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1100 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 100 | 10 |
| **1120** | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1120 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 100 | 10 |
| 1120 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1120 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 150 | 10 |
| 1120 | x | 2150 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1120 | x | 2150 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 100 | 10 |
| 1120 | x | 2150 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |

**Preise** für die oben genannten Bänder ermitteln Sie bequem über

| Breite (in mm) | | Länge (in mm) | Qualität | Verbin-dung | Korn | Stk. / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1300** | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 60 | 10 |
| 1300 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1300 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 100 | 10 |
| 1300 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1300 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 180 | 10 |
| 1300 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 40 | 5 |
| 1300 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| **1350** | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1350 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1350 | x | 2150 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1350 | x | 2150 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Avomax Antistatic | A-Verb. | 60 | 5 |
| 1350 | x | 2620 | Avomax Antistatic | A-Verb. | 100 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Avomax Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Avomax Antistatic | A-Verb. | 150 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Avomax Antistatic | A-Verb. | 180 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 60 | 5 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 100 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 150 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 180 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 220 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 240 | 10 |

| Breite (in mm) | | Länge (in mm) | Qualität | Verbin-dung | Korn | Stk. / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | x | 2620 | Sica Closed | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Sica Closed | A-Verb. | 150 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Sica Closed | A-Verb. | 180 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Sica Fine Stearat | A-Verb. | 240 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Sica Fine Stearat | A-Verb. | 280 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Sica Fine Stearat | A-Verb. | 320 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Sica Fine Stearat | A-Verb. | 400 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Sica Fine Stearat | A-Verb. | 500 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Ultimax | B-Verb. | 80 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Ultimax | B-Verb. | 100 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Ultimax | B-Verb. | 120 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Ultimax | B-Verb. | 150 | 10 |
| 1350 | x | 2620 | Ultimax | B-Verb. | 180 | 10 |
| 1350 | x | 3250 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 100 | 10 |
| 1350 | x | 3250 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1350 | x | 3250 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 150 | 10 |
| 1350 | x | 3250 | Sica Fine Stearat | A-Verb. | 320 | 10 |
| 1350 | x | 3250 | Sica Fine Stearat | A-Verb. | 400 | 10 |
| **1370** | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |
| 1370 | x | 1900 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 150 | 10 |
| 1370 | x | 2110 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| **1380** | x | 2150 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 80 | 10 |
| 1380 | x | 2150 | Jepuflex Antistatic | A-Verb. | 120 | 10 |

unseren **Online-Preisrechner:**

**Scannen Sie den QR-Code**
für Informationen zu Schleifbändern.
Oder besuchen Sie
**mirka-schleifbaender.de**

# Abmessungen für Schleifbänder

## Papierbänder

| Qualität | Körnung | Breite von - bis (mm) | Länge von - bis (mm) |
|---|---|---|---|
| **Sica Fine** | P240 - 400 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P240 - 800 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P240 - 800 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P240 - 800 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Sica Closed** | P80 - 220 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P80 - 220 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P80 - 220 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P80 - 220 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Sica Fine Stearat** | P240 - 1500 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P240 - 1500 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P240 - 1500 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| | P240 - 400 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| **Unimax** | P80 - 220 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P80 - 220 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P80 - 220 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P80 - 220 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Avomax Antistatic** | P320 - 320 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P320 - 320 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P320 - 320 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P320 - 320 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| | P40 - 240 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P40 - 240 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P40 - 240 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P40 - 240 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Jepuflex Antistatic** | P40 - 400 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P40 - 400 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P40 - 400 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P40 - 400 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Gold Max** | P240 - 400 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P240 - 800 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P240 - 800 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P240 - 800 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Sica Coarse** | P40 - 40 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P40 - 60 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P40 - 60 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P40 - 60 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| | P60 - 60 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| **Sica Open** | P80 - 180 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P80 - 180 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Ultimax** | P40 - 60 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P40 - 60 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P40 - 60 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P40 - 60 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| | P80 - 320 | 50 - 400 | 360 - 11000 |
| | P80 - 320 | 100 - 400 | 1500 - 4000 |
| | P80 - 320 | 401 - 1400 | 1220 - 3700 |
| | P80 - 320 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |

## Gewebebänder

| Qualität | Körnung | Breite von - bis (mm) | Länge von - bis (mm) |
|---|---|---|---|
| **Mirkon** | P40 - 120 | 8 - 25 | 260 - 36000 |
| | P40 - 80 | 10 - 25 | 260 - 3600 |
| | P24 - 36 | 10 - 25 | 330 - 3600 |
| | P40 - 40 | 10 - 25 | 351 - 3600 |
| | P40 - 120 | 26 - 49 | 260 - 4500 |
| | P50 - 120 | 26 - 49 | 280 - 4500 |
| | P24 - 36 | 26 - 49 | 330 - 4500 |
| | P40 - 40 | 26 - 49 | 351 - 4500 |
| | P40 - 120 | 50 - 99 | 260 - 5100 |
| | P50 - 120 | 50 - 99 | 280 - 5100 |
| | P24 - 36 | 50 - 99 | 330 - 7000 |
| | P40 - 40 | 50 - 99 | 351 - 5100 |
| | P40 - 120 | 100 - 149 | 260 - 5100 |
| | P24 - 36 | 100 - 149 | 330 - 5100 |
| | P24 - 36 | 100 - 300 | 5101 - 10800 |
| | P40 - 120 | 150 - 300 | 260 - 5100 |
| | P24 - 36 | 150 - 300 | 330 - 5100 |
| **Hiolit XO** | P36 - 240 | 30 - 400 | 360 - 11000 |
| | P36 - 240 | 100 - 899 | 1500 - 4000 |
| | P36 - 240 | 900 - 1400 | 1200 - 4000 |
| **Hiolit JF** | P100 - 400 | 8 - 9 | 155 - 3600 |
| | P60 - 400 | 10 - 25 | 155 - 3600 |
| | P60 - 400 | 26 - 49 | 155 - 4500 |
| | P60 - 400 | 50 - 99 | 155 - 7000 |
| | P60 - 400 | 100 - 300 | 155 - 10800 |

## Folienbänder

| Qualität | Körnung | Breite von - bis (mm) | Länge von - bis (mm) |
|---|---|---|---|
| **Microstar** | P800 - 2500 | 25 - 49 | 250 - 3600 |
| | P800 - 2500 | 50 - 99 | 300 - 7000 |
| | P800 - 2500 | 100 - 300 | 500 - 10800 |

## Netzbänder

| Qualität | Körnung | Breite von - bis (mm) | Länge von - bis (mm) |
|---|---|---|---|
| **Abranet Max** | P40 - 40 | 75 - 75 | 533 - 533 |
| | P40 - 40 | 100 - 100 | 610 - 610 |
| | P40 - 40 | 100 - 100 | 690 - 690 |
| | P60 - 60 | 75 - 75 | 533 - 533 |
| | P60 - 60 | 100 - 100 | 610 - 610 |
| | P60 - 60 | 100 - 100 | 690 - 690 |
| | P80 - 240 | 50 - 300 | 303 - 5100 |
| | P80 - 240 | 50 - 300 | 5101 - 10800 |

## Mindestbestellmengen

Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6 Wochen.

| Unterlage | Breite in mm | Länge in mm | Mindestbestellmenge |
|---|---|---|---|
| **Schmalbänder** | | | |
| Gewebe | < 600 | ≥ 1000 | 20 Stück |
| Papier | < 600 | ≥ 1000 | 10 Stück |
| Netz | < 301 | > 999 | 10 Stück |
| Netz | 200 - 300 | < 1000 | 20 Stück |
| Netz | < 200 | < 1000 | 40 Stück |
| Folie | < 600 | > 1000 | 10 Stück |
| **Folgende Ausnahmen:** | | | |
| Gewebe | < 35 | < 1000 | 100 Stück |
| Gewebe | 35 - 599 | < 351 | 20 Stück |
| Gewebe | 35 - 199 | 351 - 999 | 40 Stück |
| Gewebe | 200 - 599 | 351 - 999 | 20 Stück |
| Papier | 50 - 199 | < 1000 | 40 Stück |
| Papier | 200 - 599 | 351 - 999 | 20 Stück |
| **Breitbänder** | | | |
| Gewebe | ≥ 600 | ≤ 4000 | 10 Stück |
| Papier | ≥ 600 | ≤ 4000 | 10 Stück |

## Toleranzen für Bänder

| | bei Breite von | erlaubte Abweichung |
|---|---|---|
| 6 – | 59 mm | ± 5 mm |
| 60 – | 119 mm | ± 5 mm |
| 120 – | 2.650 mm | ± 10 mm |

| | bei Länge von | Breite < 1.000 mm | Breite > 1.000 mm |
|---|---|---|---|
| 155 – | 399 mm | ± 5 mm | – |
| 400 – | 1.119 mm | ± 10 mm | ± 10 mm |
| | 457, 478 und 533 mm | - 1 mm / + 2 mm | – |
| 1.120 – | 4.499 mm | ± 10 mm | ± 10 mm |

MIRKA

# Mirka Qualität

Mirka Power Tools steht für Innovation und höchste Qualität in der Oberflächenbearbeitung und -veredelung. Es werden bei der Produktion nur hochwertige Materialien eingesetzt. In der Entwicklung von neuen Maschinen steht bei Mirka immer der Anwender im Fokus. Die besonders gute Ergonomie und die sehr geringen Vibrations- und Lautstärkewerte machen das Arbeiten leichter und schonen die Gesundheit des Anwenders.

# Mirka 2+1 Gewährleistung

Alle Mirka Maschinen unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren. Mirka steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Aus dieser Überzeugung heraus bietet Mirka die Möglichkeit, durch eine Registrierung der Maschinen innerhalb von 30 Tagen ab Kauf unter **www.mirka.de** die Gewährleistung um ein weiteres Jahr zu verlängern.*

**Ein weiteres Jahr den Mirka Maschinen-Service nutzen**

Unsere Maschinen sind widerstandsfähig, zuverlässig und langlebig. Sollten Sie eine Wartung, oder wider Erwarten trotzdem einmal Probleme mit einer unserer Maschinen haben, gibt es bei Mirka einen unkomplizierten Reparaturservice. Durch Verlängerung der 2+1 Gewährleistung steht Ihnen ein weiteres Jahr der Maschinen-Service mit all seinen Vorzügen zur Verfügung.

**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- ✓ Kostenloser Abhol- und Bringservice
- ✓ Kostenloser Kostenvoranschlag
- ✓ Kostenlose Ersatzmaschine bei einer Reparatur von mehr als 4 Tagen

**Mirka Diebstahlschutz**

Mirka bietet für registrierte Maschinen einen zusätzlichen Diebstahlschutz. Sollte Ihre Maschine innerhalb der 2+1 Jahre entwendet werden, erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung in Höhe von 100 € inkl. MwSt. einmalig eine neue Maschine.

**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- ✓ Keine zusätzlichen Versicherungskosten
- ✓ Absicherung durch neue Ersatzmaschine
- ✓ Zeitersparnis, da kein Arbeitsausfall entsteht

*Verschleißteile und Wartungen unterliegen nicht der Gewährleistung

# Inhalt




Elektroschleifer

Druckluftschleifer

Schleifteller & Schleifschuhe

Auflagen & Zubehör

Blütenschleifer & Poliermaschinen

Wand- und Deckenschleifer

Industrie-Staubsauger & Zubehör

## Was ist myMirka?

myMirka ist eine App für mobile Geräte, die Ihnen digitale Dienstleistungen und Konnektivitätslösungen bietet, die für den Anwender in seinem Arbeitsumfeld einen Nutzen darstellen.

## Einfache Installation für Mirka DEOS und DEROS:

1. Aktivieren Sie zuerst Ihre Bluetoothfunktion auf ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Schließen Sie das Anschlusskabel Ihrer Mirka Maschinen an die Stromversorgung an.
3. Drücken und halten Sie die +- Taste während Sie die Maschine mit der Ein/Aus-Taste einschalten.
4. Die linke LED (grün) beginnt zu leuchten, wenn Bluetooth aktiviert ist.
5. Tippen Sie die Scan-Schaltfläche der myMirka an.
6. Wählen Sie die gewünschte Maschine aus und tippen Sie auf die Verbinden-Schaltfläche.
7. Ihre Maschine und myMirka sind jetzt verbunden und einsatzbereit.

Bluetooth wird deaktiviert, sobald die Maschine von der Stromversorgung getrennt wird.

**So finden Sie myMirka:**

myMirka ist auf Google Play und im App Store erhältlich. Installieren Sie myMirka indem Sie die App über den App-Marktplatz für Ihr Gerät downloaden. myMirka ist kostenlos, bietet aber auch eine Pro Version, die kostenpflichtig ist.

# Die Funktionen:

1. Benutzer registrieren
   Bei der ersten Verwendung von der App kann der Benutzer sich registrieren.

2. 2+1 Registrierung
   Schnell und einfach über die App Ihre neue Maschine für die 2+1 Gewährleistung registrieren (weitere Infos auf Seite 68).

3. Kontaktformular
   Eine einfache Möglichkeit um ein Feedback zu hinterlassen.

4. News-Feature
   Immer über aktuelle Neuigkeiten informiert sein.

5. Dokumente
   Mit einem Klick gelangen Sie zu den Mirka Produktflyern und Broschüren.

6. Live Drehzahlmessung durch Bluetoothkonnektivität
   Die Drehzahlmessung misst den aktuellen Drehzahlpegel.

7. Vibrationsmessung durch Bluetoothkonnektivität
   Mirkas Vibrationsmesser misst den aktuellen Vibrationspegel und zeigt diesen mithilfe einer farbigen Skala an. Zusätzlich kann die Geschwindigkeit in einem separaten Diagramm abgelesen werden.

8. Tägliche Vibrationsbelastung (nur in der Pro-Version erhältlich)
   Die Vibrations Exposition gibt die tägliche Vibrationsbelastung wieder. Der Tachometer wird gelb, wenn bei der Bedienung die Maschine einer täglichen maximalen Belastung von 2,5m/S$^2$ ausgesetzt ist. Bediener können die tägliche Exposition der letzten 30 Tage verfolgen.



# Schwingschleifer Elektro

70 x 198 mm

81 x 133 mm

100 x 152 x 152 mm

MIRKA 2+1 GEWÄHRLEISTUNG Maschine registrieren unter www.mirka.de

myMirka

>> siehe Seite 70 - 71

| Abmessung (mm) | Hub (mm) | im Case | Nettoge-wicht (g) | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 198 | 3,0 | | 920 | 5.000-10.000 | DEOS383CV | MID3830201 | **460,00** | |
| 70 x 198 | 3,0 | | 920 | 5.000-10.000 | DEOS383CV | MID3830201CA | **525,00** | |
| 81 x 133 | 3,0 | | 920 | 5.000-10.000 | DEOS353CV | MID3530201 | **460,00** | |
| 81 x 133 | 3,0 | | 870 | 5.000-10.000 | DEOS353CV | MID3530201CA | **525,00** | |
| 100 x 152 x 152 mm | 3,0 | | 970 | 5.000-10.000 | DEOS663CV | MID6630201 | **460,00** | **NEU!** |
| Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3m CE 230V EU | | | | | | MIE9016011 | **33,00** | |
| Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5m CE 230V EU | | | | | | MIE9016711 | **51,35** | |

## Mirka DEOS – super leicht und ultra flach.

- **Flaches Design mit einer Bauhöhe von 10 cm**
- **Bürstenlose Motor-Technologie**
- **Variabler Geschwindigkeitsregler**

Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage

## Zubehörempfehlung




= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

MIRKA

# Exzenter-Schleifer Elektro

Ø 150 mm

Ø 125 mm

Ø 77 mm

MIRKA 2+1 GEWÄHRLEISTUNG Maschine registrieren unter www.mirka.de

my Mirka

>> siehe Seite 70 - 71

| Ø (mm) | Hub (mm) | Gewinde | im Case | Nettoge-wicht (g) | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2,5 | 5/16" | | 1.000 | 4.000 – 10.000 | DEROS625CV | MID6252022 | **470,00** |
| 150 | 5,0 | 5/16" | | 1.000 | 4.000 – 10.000 | DEROS650CV | MID6502022 | **470,00** |
| 150 | 8,0 | 5/16" | | 1.000 | 4.000 – 10.000 | DEROS680CV | MID6802022 | **470,00** |
| 125/150 | 5,0 | 5/16" | | 1.000 | 4.000 – 10.000 | DEROS5650CV | MID5650202CA | **535,00** |
| 125 | 5,0 | 5/16" | | 1.000 | 4.000 – 10.000 | DEROS550CV | MID5502022 | **470,00** |
| 77 | 2,5 | 5/16" | | 800 | 4.000 – 10.000 | DEROS325CV | MID3252011 | **470,00** |
| 77 | 5,0 | 5/16" | | 800 | 4.000 – 10.000 | DEROS350CV | MID3502011 | **470,00** |
| Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3m CE 230V EU | | | | | | | MIE9016011 | **33,00** |
| Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5m CE 230V EU | | | | | | | MIE9016711 | **51,35** |
| Maulschlüssel 17 mm für Mirka DEROS 77 mm | | | | | | | 8993008012 | **4,70** |
| Maulschlüssel 24 mm für Mirka DEROS 125/150 mm | | | | | | | 8995604121 | **4,70** |

NEU!

## Mirka DEROS - elektrisierende Effizienz.

- **Flaches Design für schwer erreichbare Stellen**
- **Kein Transformator benötigt**

Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage

## Zubehörempfehlung




= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

# MIRKA Zweihand-Exzenter-Schleifer Druckluft

2+1 GEWÄHRLEISTUNG Maschine registrieren unter www.mirka.de

>> siehe Seite 68

| Ø (mm) | Hub (mm) | Gewinde | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 5,0 | 8 Schrauben | 10.000 | ROS2850CV | 8994850111 | **520,00** |
| 150 | 5,0 | 5/16" | 12.000 | ROS2650CV | 8994650111 | **430,00** |
| 150 | 10,0 | 5/16" | 12.000 | ROS2610CV | 8994610111 | **430,00** |

## Mirka ROS2 - Bessere Kontrolle kombiniert mit hohem Abtrag.

- **Hoher Abtrag**
- **Ergonomisches Design ermöglicht dem Anwender eine hervorragende Stabilität während des Schleifprozesses**
- **Einfach in der Handhabung**
- **Optionaler seitlicher Handgriff ermöglicht dem Anwender eine zusätzliche Greifmöglichkeit**
- **Bessere Kontrolle und geringerer Arbeitsaufwand**

Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage
- Nippel + Adapterset

## Zubehörempfehlung

| Schläuche Seite 94 | | Schleifteller Seite 78 - 79 | Schutzauflagen Seite 81 | Softauflagen Seite 83 |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m | ROS | Schleifteller Ø 200 mm | Schutzauflage Ø 200 mm | |
| | | V | P | |
| MIN6519411 | Ø 200 mm | 8295885111 | 8296810111 | |
| Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m | | Schleifteller Ø 150 mm | Schutzauflage Ø 150 mm | Softauflage Ø 150 mm |
| | | A | M | R |
| 8992514511 | Ø 150 mm | 8292605011 | 8295610111 | 8295650111 |

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

MIRKA

# Exzenter-Schleifer Druckluft

>> siehe Seite 68

| Ø (mm) | Hub (mm) | Eigenabsaugung | Gewinde | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2,5 | | 5/16“ | 12.000 | PROS625CV | 8995625111 | **320,00** |
| 150 | 5,0 | | 5/16“ | 12.000 | PROS650CV | 8995650111 | **320,00** |
| 150 | 8,0 | | 5/16“ | 12.000 | PROS680CV | 8995680111 | **320,00** |
| 150 | 5,0 | ● | 5/16“ | 12.000 | PROS650DB* | 8995650211 | **350,00** |
| Maulschlüssel 24 mm 125/150 mm | | | | | | 8995604121 | **4,70** |

**Alle Versionen auch mit Ø 125 mm Teller nutzbar.**

## Mirka PROS - Clevere Features für professionelles Schleifen.

- **Maximale Staubabsaugung auch bei niedriger Saugkraft**
- **Tellerbremse**
- **Verbesserter Schleifteller**
- **Ergonomisches Design**
- **Einfache Geschwindigkeitsregulierung**
- **Reduzierte Vibrationen**

Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage
- Nippel + Adapterset

*Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

## Zubehörempfehlung

| Schläuche Seite 94 | | Schleifteller Seite 78 - 79 | Schutzauflagen Seite 81 | Softauflagen Seite 83 |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m | PROS | Schleifteller Ø 150 mm | Schutzauflage Ø 150 mm | Softauflage Ø 150 mm |
| | | A | M | R |
| MIN6519411 | Ø 150 mm | 8292605011 | 8295610111 | 8295650111 |
| Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m | | Schleifteller Ø 125 mm | Schutzauflage Ø 125 mm | Softauflage Ø 125 mm |
| | | B2 | N | S |
| 8992514511 | | 8292502511 | 8295511011 | 8295530111 |

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

MIRKA

# Exzenter-Schleifer Druckluft

>> siehe Seite 68

| Ø (mm) | Hub (mm) | Eigenabsaugung | Gewinde | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2,5 | | 5/16" | 12.000 | ROS625CV | 8993025111 | **310,00** |
| 150 | 5,0 | | 5/16" | 12.000 | ROS650CV | 8993000111 | **310,00** |
| 150 | 2,5 | ● | 5/16" | 12.000 | ROS625DB* | 8993225111 | **340,00** |
| 150 | 5,0 | ● | 5/16" | 12.000 | ROS650DB* | 8993200111 | **340,00** |
| 125 | 2,5 | | 5/16" | 12.000 | ROS525CV | 8992725111 | **310,00** |
| 125 | 5,0 | | 5/16" | 12.000 | ROS550CV | 8992700111 | **310,00** |
| 77 | 2,5 | | 1/4" | 12.000 | ROS325CV | 8993325111 | **310,00** |
| 77 | 2,5 | ● | 1/4" | 12.000 | ROS325DB* | 8993425111 | **340,00** |
| 77 | 2,5 | ohne Absaugung | 1/4" | 12.000 | ROS325NV | 8993320111 | **310,00** |

### Mirka ROS – immer zuverlässig!

- **Für viele Oberflächen geeignet**
- **Einfache Handhabung**
- **Geringes Gewicht**

Lieferumfang

- PU-Grip-Teller
- Schutzauflage (außer NV)
- Nippel + Adapterset
- *Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

## Zubehörempfehlung

| Schläuche Seite 94 | | Schleifteller Seite 78 - 79 | Schutzauflagen Seite 81 | Softauflagen Seite 83 |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m | ROS | Schleifteller Ø 150 mm | Schutzauflage Ø 150 mm | Softauflage Ø 150 mm |
| MIN6519411 | Ø 150 mm | A 8292605011 | M 8295610111 | R 8295650111 |
| | | Schleifteller Ø 125 mm | Schutzauflage Ø 125 mm | Softauflage Ø 125 mm |
| Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m | Ø 125 mm | B.1 8292502011 | N 8295511011 | S 8295530111 |
| 8992514511 | | Schleifteller Ø 77 mm | Schutzauflage Ø 77 mm | Softauflage Ø 77 mm |
| | Ø 77 mm | C 8294791211 | O 8294710111 | T 8294700111 |

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen

# Schwingschleifer Druckluft

2+1 GEWÄHRLEISTUNG
Maschine registrieren unter www.mirka.de

>> siehe Seite 68

| Ø (mm) | Hub (mm) | Eigenabsaugung | Gewinde | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 198 | 3,0 | ● | | 10.000 | OS383CV | 8991500111 | **305,00** |
| 75 x 100 | 3,0 | ● | | 10.000 | OS343CV | 8991600111 | **290,00** |
| 75 x 100 | 3,0 | | ● | 10.000 | OS343DB* | 8991610111 | **325,00** |
| 81 x 133 | 3,0 | ● | | 10.000 | OS353CV | 8991800111 | **305,00** |

**Mirka OS - Kleinere Flächen schleifen.**

- Leicht und ergonomisch
- Für schwer erreichbare Stellen
- Fläche wird klein gehalten

Lieferumfang
- Schleifschuh
- Schutzauflage
- Innensechskantschlüssel
- Nippel + Adapterset
- *Staubbeutel

## Zubehörempfehlung

| Schläuche Seite 94 | | Schleifschuhe Seite 80 | Schutzauflagen Seite 82 | Softauflagen Seite 84 |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m | OS | Schleifschuh 70 x 198 mm | Schutzauflage 70 x 198 mm | Softauflage 70 x 198 mm |
| MIN6519411 | 70 x 198 mm | E.1 8295380111 | Y 8299702011 | Z.1 8299701011 |
| | | Schleifschuh 75 x 100 mm | Schutzauflage 75 x 100 mm | Softauflage 75 x 100 mm |
| Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m | 75 x 100 mm | E.2 8295340111 | W 8299102011 | Z.2 8299101011 |
| | | Schleifschuh 81 x 133 mm | Schutzauflage 81 x 133 mm | Softauflage 81 x 133 mm |
| 8992514511 | 81 x 133 mm | E.3 8295350111 | X 8299502011 | Z.3 8299501011 |

= siehe Seiten Schutzauflagen, Softauflagen

MIRKA

# Schleifteller

| DEROS | CEROS | Zweihand Exzenter | PROS | ROS | AOS, AOS-B, AROS-B ARP-B, AROP-B | Ø (mm) | Loch-system | Haft-system | Gewinde | Version | Eigen-schaften | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● | | ● | ● | | 20 | | STICK | Quick Lock | hart | | 10 | 8294590311 | **69,65** | |
| | ● | | ● | ● | | 32 | | STICK | Quick Lock | soft | | 10 | 8294596311 | **70,65** | F.2 |
| | ● | | ● | ● | | 32 | | GRIP | Quick Lock | soft | | 10 | 8294598311 | **70,65** | G |
| | ● | | ● | ●** | | 32 | | STICK | Quick Lock | hart | | 10 | 8294595311 | **70,65** | H |
| | | | ● | ● | | 32 | | GRIP | Quick Lock | hart | | 5 | 8294598511 | **35,00** | |
| | ● | | ● | ● | | 32 | | STICK | Quick Lock" | soft | | 5 | 8294594311 | **58,50** | |
| | | | | ● | | 32 | | STICK | 1/4 | soft | | 5 | 8294593311 | **58,50** | F.1 |
| | | | ● | | ● | 77 | | GRIP | 1/4" | medium | | 1 | 8294791311 | **42,80** | J |
| | | | | | | 77 | 4 | GRIP | 5/16" | medium | | 1 | 8294791011 | **42,80** | |
| ***● | ● | | ● | | | 77 | 6 | GRIP | 1/4" | medium | | 1 | 8294791211 | **42,80** | C |
| | | | | | | 115<br>125 | | ohne | M14 | medium | für Fiber-scheiben | 1 | 8294800111<br>8295000111 | **30,25** | |
| | | | | | | 125 | | GRIP | 5/16" | medium | | 1 | 8295191511 | **45,60** | I |
| | | | | | | 125 | 5 | GRIP | 5/16" | medium | | 1 | 8295192111 | **45,60** | |
| ●<br>● | ●<br>● | ●<br>● | ●<br>● | ●<br>● | | 125 | 8<br>9<br>17<br>Abranet | GRIP | 5/16" | medium<br>hart | für 125 mm Maschine | 1 | 8292502011<br>8292502021 | **45,60** | B.1 |
| ● | ● | ● | ● | ● | | 125 | 8<br>9<br>17<br>Abranet | GRIP | 5/16" | soft | für 125 mm Maschine | 1 | 8292502031 | **45,60** | |

* mit Schutzauflage

** nur für Mirka AOS geeignet

***nur für Mirka DEROS 325/350CV geeignet

= siehe Seiten Maschinen

# Schleifteller

MIRKA

| DEROS | CEROS | Zweihand Exzenter | PROS | ROS | AOS, AOS-B, AROS-B ARP-B, AROP-B | Ø (mm) | Loch-system | Haft-system | Gewinde | Version | Eigen-schaften | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | | | ● | | | 125 | 8<br>9<br>17<br>Abranet | GRIP | 5/16“ | medium | für 150 mm Maschi-ne | **1** | 8292502511 | **45,60** | B.2 |
| | ● | ● | | ● | | 125 * | 5<br>19<br>Abranet | GRIP | 5/16“ | medium | | 1 | 8295592111 | **45,60** | |
| | | | | | | 150 | | STICK | 5/16“ | medium | | 1 | 8295291111 | **45,60** | |
| | | | | | | 150 | | GRIP | 5/16“ | medium | | 1 | 8295297111 | | |
| | | | | | | 150 | 6<br>Abranet | STICK | 5/16“ | medium | | 1 | 8295291211 | **45,60** | |
| | | ● | | ● | | 150 | 6<br>Abranet | GRIP | 5/16“ | medium | | 1 | 8295292111 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | 150 | 6<br>7<br>15<br>Abranet | GRIP | 5/16“ | soft | | 1 | 8292605031 | **45,60** | |
| | ● | ● | ● | ● | | 150 | 6<br>7<br>9<br>15<br>Abranet | GRIP | 5/16“ | medium | | 1 | 8295692111 | **45,60** | |
| | | | | | | 150 * | 6<br>7<br>9<br>15<br>Abranet | GRIP | 5/16“ + M8 | medium | Unipad | 1 | 8295494111 | **53,45** | |
| | | | | | | 150 * | | | 5/16“ + M8 | hart | Unipad | 1 | 8295495111 | | |
| | | | | | | 150 * | 9<br>17<br>Abranet | GRIP | 5/16“ + M8 | medium | Unipad | 1 | 8295486111 | **53,45** | |
| | ● | ● | ● | | | 150 | 6<br>9<br>15 | GRIP | 5/16“ | medium | | 1 | 8295291511 | **45,60** | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | 150 | 6<br>7<br>15<br>Abranet | GRIP | 5/16“ | medium | | 1 | 8292605011 | **45,60** | A |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | hart | | | 8292605021 | | |
| | | ● | | | | 200 | 8<br>9<br>Abranet | GRIP | 8 Schrau-ben | medium | | 1 | 8295885111 | **92,40** | V |

* mit Schutzauflage

= siehe Seiten Maschinen

# Schleifschuhe

| DEOS Delta | DEOS | OS | Abmessung (mm) | Lochsystem | Haftsystem | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● | | 70 x 198 * | multi | GRIP | 1 | 8295380111 | **35,35** | E.1 |
| | ● | | 75 x 100 * | multi | GRIP | 1 | 8295340111 | **35,35** | E.2  |
| | ● | | 81 x 133 * | multi | GRIP | 1 | 8295350111 | **35,35** | E.3  |
| ● | | | 70 x 198 * | 48-Loch | GRIP | 1 | 8292383011 | **35,35** | D.1 |
| ● | | | 81 x 133 * | 46-Loch | GRIP | 1 | 8292353011 | **35,35** | D.2 |
| ● | | | 100x152x152* | 32-Loch | GRIP | 1 | 8292663011 | **35,35** | J.1 **NEU!** |

* mit Schutzauflage

# Schutzauflagen

| DEROS | CEROS | Zweihand Exzenter | PROS | ROS | AOS, AOS-B, AROS-B | MIRO | Ø (mm) | Lochsystem | Haftsystem | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | | ● | | | | 77 | 6 | GRIP | 5 | 8294710111 | **14,35** | O |
| | ● | ● | ● | | | | 125 | 5 Abranet | GRIP | 1 | 8295512111 | **4,85** | |
| | | | | | | | 125 | | | 5 | 8295510111 | **22,55** | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | 125 | 8 9 17 Abranet | GRIP | 1 | 8295412111 | **4,85** | N |
| | | | | | | | 125 | | | 5 | 8295511011 | **22,55** | |
| | | | | | | | 150 | 9 17 Abranet | GRIP | 5 | 8295611111 | **22,55** | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | 150 | 6 7 9 15 Abranet | GRIP | 1 | 8295612111 | **4,85** | M |
| | | | | | | | 150 | | | 5 | 8295610111 | **22,55** | |
| | | ● | | | | | 200 | 8 Abranet | GRIP | 3 | 8296810111 | **38,60** | P |
| | | | | | ● | | 225 | 8 10 | GRIP | 1 | 8296712111 | **19,30** | |

= siehe Seiten Maschinen

* für Wand- und Deckenschleifer Mirka Miro

# Schutzauflagen

| DEOS Delta | DEOS | OS | Abmessung (mm) | Lochsystem | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 90 x 90 | 12 | 1 | 8293012111 | **2,35** | | |
| | • | | 75 x 100 | multi | 5 | 8299102011 | **12,90** | | W |
| • | • | | 81 x 133 | multi | 1 | 8299512111 | **7,00** | | X |
| | | | 81 x 133 | | 5 | 8299502011 | **16,95** | | |
| • | | | 100 x 152 x 152 | 32 | 1 | 8295912111 | **3,81** | | K.1 NEU! |
| | | | 100 x 152 x 152 | | 5 | 8295902011 | **17,71** | | |
| • | • | | 70 x 198 | multi | 5 | 8299702011 | **19,30** | | Y |
| | | | 115 x 230 | 10 | 1 | 8299712111 | **8,80** | | |
| | | | 115 x 230 | | 5 | 8299512011 | **38,90** | | |
| | | | 70 x 400 | 14 | 5 | 8299522011 | **34,30** | | |

= siehe Seiten Maschinen

MIRKA

# Softauflagen & Abdichtauflagen

| DEROS | CEROS | Zweihand Exzenter | PROS | ROS | AOS, AOS-B, AROS-B | Ø (mm) | Loch-system | Schaumstoff-stärke (mm) | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | | | ● | | 77 | 6 | 5 | 5 | 8294700111 | **23,65** | T |
| | ● | ● | | ● | | 125 | 5 | 10 | 5 | 8295500111 | **38,95** | |
| | ● | ● | | ● | | 125 | Abranet | 5 | 5 | 8295550111 | | |
| | | | | | | 125 | 8 | 5 | 1 | 8295535211 | **8,50** | |
| | | | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 125 | 17 | 5 | 5 | 8295535111 | **38,95** | |
| | | | | | | | Abranet | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | 125 | 8 | 10 | 1 | 8295531211 | **8,50** | S |
| | | | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | | 17 | | 5 | 8295530111 | **38,95** | |
| | | | | | | | Abranet | | | | | |
| | | | | | | 150 | 6 | 10 | 1 | 8295601211 | **10,30** | R |
| | | | | | | | 7 | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | | 150 | 9 | 10 | 5 | 8295600111 | **47,40** | |
| | | | | | | | 15 | | | | | |
| | | | | | | 150 | Abranet | 5 | 5 | 8295650111 | **47,40** | |
| ● | ● | | | | | 150 | | 5 | 2 | 82S4000201 | **16,85** | NEU! |

| DEROS | CEROS | Zweihand Exzenter | PROS | ROS | AOS, AOS-B, AROS-B | Ø (mm) | Loch-system | Schaumstoff-stärke (mm) | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | | | ● | | 77 | Abdichtung | 3 | 5 | 8294720111 | **16,50** |
| ● | ● | ● | ● | ● | | 150 | Abdichtung | 3 | 5 | 8295620111 | **16,50** |

= siehe Seiten Maschinen

# Softauflagen & Rundformauflagen

| Abmessung (mm) | Lochsystem | Schaumstoff-stärke (mm) | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 x 100 | 33 | 7 | 5 | 8299101011 | **42,80** | Z.2 |
| 70 x 125 | 13 | 7 | 5 | 8299601011 | **42,80** | |
| 81 x 133 | 54 | 7 | 5 | 8299501011 | **42,80** | Z.3 |
| 70 x 198 | 56 | 7 | 1 | 8299701211 | **9,80** | Z.1 |
| 70 x 198 | | 7 | 5 | 8299701011 | **42,80** | |
| 80 x 230 | 55 | 5 | 1 | 8299521211 | **12,55** | |

| Abmessung (mm) | Lochsystem | Schaumstoff-stärke (mm) | Stk. / Pack | Artikel-Nr. | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 198 | 22 | | 1 | 8391515011 | **17,30** | |

= siehe Seiten Maschinen

| Sonstiges Zubehör | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk./Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlauch-Paket für 125 mm und 150 mm-Exzenter mit Zentralabsaugung | antistatisch, Ø 28 mm 1,8 m | 8993006711 | 1 | **78,95** | |
| Nylon-Staubbeutel | für Mirka-Schwingschleifer und Exzenter mit Eigenabsaugung | 8993206011 | 1 | **36,80** | |
| Papier-Staubfilter | für Mirka-Schwingschleifer und Exzenter mit Eigenabsaugung | 8993206511 | 10 | **32,65** | |
| Nippel + Adapter-Set | für Mirka-Schwingschleifer und Exzenter | 8993020011 | 1 | **28,95** | |
| Verlängerung  | für Mirka DEOS 353CV, 81 x 165mm | 8292366011 | 1 | **40,70** | **NEU!** |
| Schutzauflage | für Mirka DEOS Verlängerung | 8299532111 | 1 | **5,25** | |
| Staubabsaughaube | Z.4 zum Umbau der Poliermaschine PS1437 Abnehmbarer Tellerschutz für schwer zugängliche Stellen. | 9190152001 | 1 | **70,45** | |
| Schleifteller 17-Loch Ø 125 mm GRIP | Z.5 zum Umbau der Poliermaschine PS1437 Ausschließlich zum Einsatz mit der Staubabsaughaube vorgesehen. | 9190153001 | 1 | **29,05** | |
| Fleece-Staubbeutel | für Mirka PROS650DB (Eigenabsaugung) | 8995604151 | 3 | **58,87** | |

# Blütenschleifer Akku

AOS-B

AROS-B

>> siehe Seite 70 - 71

| Ø (mm) | Hub (mm) | Eigenschaften | Gewinde | Umdrehung (U/min) | Akku | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3,0 | oszillierend | Quick Lock | 8.000 | 2,5 Ah | AOS-B130NV | 8991230312 | **690,00** |
| 32 | 5,0 | exzentrisch | Quick Lock | 8.000 | 2,5 Ah | AROS-B150NV | 8991150312 | **690,00** |
| Mirka Akku BPA 2.5Ah | | | | | | | 8991122211 | **72,10** |
| Gürtelhalterung für Akku Maschinen | | | | | | | 8991199111 | **64,85** |

## Mirka kabelloser Blütenschleifer – die neue akkubetriebene Generation.

- **Kleiner, bürstenloser und akkubetriebener Blütenschleifer**
- **Kein Schlauch notwendig, der den Anwender behindert**
- **Ergonomischer Griff**
- **Niedriger Geräuschpegel und niedriges Vibrationslevel**
- **Geringe Ladezeit des Akkus**
- **Jetzt neu mit 2,5 Ah Akku**

Lieferumfang
- Ersatzakku
- Ladegerät
- Inkl. zwei Quick Lock Teller (hart STICK und soft GRIP)

## Zubehörempfehlung

= siehe Seiten Schleifteller

# Blütenschleifer Druckluft

AOS

ROS

>> siehe Seite 68

| Ø (mm) | Hub (mm) | Eigenschaften | Gewinde | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3,0 | oszillierend | Quick Lock | 8.500 | AOS130NV | 8992330111 | **345,00** |
| 32 | 5,0 | exzentrisch | Quick Lock | 8.000 | ROS150NV | 8992450111 | **275,00** |

Lieferumfang AOS
- inkl. zwei Quick Lock Teller (soft GRIP und soft STICK) und einem 1/4" Teller soft STICK

Lieferumfang ROS
- inkl. zwei Quick Lock Teller (soft GRIP und soft STICK)

## Zubehörempfehlung




= siehe Seiten Schleifteller

# Poliermaschinen Akku

>> siehe Seite 70 - 71

ARP-B 300 NV

AROP-B 312NV

| Ø (mm) | Bewegung / Hub (mm) | Gewinde | Akku | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | rotierend | 1/4“ | 2,5 Ah | 1.500 – 2.200 | ARP-B 300 NV | 8991000311 | **695,00** | NEU! |
| 77 | 12,0 | 1/4“ | 2,5 Ah | 4.000 – 7.000 | AROP-B 312NV | 8991012311 | **750,00** | |
| Mirka Akku BPA 2.5Ah | | | | | | 8991122211 | **72,10** | |
| Gürtelhalterung für Blütenschleifer | | | | | | 8991199111 | **64,85** | |

## Mirka® Akku Poliermaschinen. Wo Komfort auf Kontrolle trifft

- **Klein, leicht und ergonomisch**
- **Stark und effizient**
- **Niedriger Geräuschpegel**
- **Intelligenter und schnell ladender Akku in zwei Größen**
- **Möglichkeit der Prozessstandardisierung via myMirka App**
- **Variable Geschwindigkeitsregulierung**

Lieferumfang
- Ersatzakku
- Ladegerät

## Zubehörempfehlung

| | Schleifteller<br>Seite 78 - 79 | Polierpads<br>Seite 102 |
|---|---|---|
| ARP-B 300 NV<br> <br>Ø 77 mm | Schleifteller Ø 77 mm<br>J<br> <br>8294791311 | Polierpad Ø 77 mm<br> <br>7993408521 |
| AROP-B 312NV<br> <br>Ø 77 mm | | |

= siehe Seiten Schleifteller

# Poliermaschinen Elektro

>> siehe Seite 68

PS1437

PS1524

| Ø (mm) | Bewegung / Hub (mm) | Gewinde | Kabellänge (m) | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | rotierend | M14 | 4 | 1.100 – 3.700 | PS1437 | 8991300111 | **430,00** |
| 180 | rotierend | M14 | 5 | 800 – 2.400 | PS1524* | 8991400111 | **430,00** |

Lieferumfang
- Haltegriffe
- *im Mirka Case

## Zubehörempfehlung

| Poliermaschine | Staubabsaughaube (Seite 85) — Stützteller Seite 103 | Schleifteller Ø 125 mm (Seite 85) — Polierpads Seite 102 |
|---|---|---|
| Ø 150 mm | Z4 9190152001 Stützteller für Ø 150 mm Polierpad L 8297902011 | Z5 9190153001 Polierpad Ø 150 mm  7993415021 |
| Ø 180 mm | Stützteller für Ø 180 mm Polierpad K 8298402011 | Polierpad Ø 180 mm 7991800211 |

= siehe Seite Stützteller

# Poliermaschinen Druckluft

MIRKA 2+1 GEWÄHRLEISTUNG Maschine registrieren unter www.mirka.de

>> siehe Seite 68

AP-300NV

RPS-300CV

ROP2-312NV

ROP2-512NV

| Ø (mm) | Bewegung / Hub (mm) | Gewinde | Umdrehung (U/min) | Modell | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | rotierend | 1/4" | 3.200 | AP-300NV | 8992340311 | **375,00** |
| 77 | rotierend | 1/4" | 3.000 | RPS-300CV | 8992340111 | **315,00** |
| 77 | 12 | 1/4" | 10.000 | ROP2-312NV | 8994210311 | **375,00** |
| 125 | 12 | 5/16" | 10.000 | ROP2-512NV | 8994220311 | **375,00** |

Lieferumfang
- Grip-Teller
- Nippel + Adapterset

## Zubehörempfehlung

| | Schleifteller Seite 78 - 79 | Polierpads Seite 102 |
|---|---|---|
| ROP Ø 125 mm | Schleifteller Ø 125 mm I 8295191511 | Polierpad Ø 150 mm 7993415021 |
| ROP/AP Ø 77 mm | Schleifteller Ø 77 mm J 8294791311 | Polierpad Ø 77 mm 7993408521 |
| RPS Ø 125 mm | Schleifteller Ø 77 mm C 8294791211 | Polierpad Ø 77 mm 7993408521 |

= siehe Seiten Schleifteller

# Wand- und Deckenschleifer

>> siehe Seite 70 - 71

*

| Ø (mm) | Haft-system | Leistung (W) | mit Tasche | Leerlaufgeschwin-digkeit | Hub (mm) | Gewicht (kg) | Länge (m) | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | GRIP | 350 | ja | 4.000 ~ 8.000/min | 5,0 | 3,5 | 1,4 | MIW9502022BA | **1.120,00** |
| Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3m CE 230V EU | | | | | | | | MIE9016011 | **33,00** |
| Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5m CE 230V EU | | | | | | | | MIE9016711 | **51,35** |

**NEU!**

## Mirka LEROS - 180° Flexibilität und 100 % Komfort

- **Geringes Gewicht mit nur 3,5 kg**
- **180° Flexibilität beim Schleifkopf**
- **T-geformter Griff für optimale Ergonomie und Lagerung**
- **5,0 mm Hub**
- **Bürstenlose Motor-Technologie**

Lieferumfang
- Schleifteller
  Pro Variante Ø 225 mm
- Tasche

180° Flexibilität beim Schleifkopf

Ermöglicht vielfältige Positionen für die Hand für maximale Ergonomie

## Zubehör für Mirka LEROS

| | Ausführung | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|
| Schleifteller | Schleifteller GRIP Ø 225 mm | MIW9564311 | **66,75** |
| | Schleifteller Pro Variante Ø 225 mm inkl. Schrauben und Soft-Auflage | MIW9536011 | **100,00** |
| Softauflage | Softauflage für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm, 1 Stück | MIW9514611 | **21,60** |
| | Softauflage für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm 3 Stück | MIW9534611 | **57,90** |
| Verlängerung | Verlängerung für den Mirka LEROS, 50 cm | MIW9588011 | **63,15** |
| | Tragetasche für Mirka LEROS * | MIW9589911 | **136,85** |

# Industrie-Staubsauger

1230 L P&C*

1230 L AFC**

1230 M AFC**

1242 M AFC**

2+1 GEWÄHRLEISTUNG Maschine registrieren unter www.mirka.de

>> siehe Seite 68

| Staub-klasse | Filterabreinigung | Leistung (W) | Luftmenge (l/min) | Unterdruck (mbar/kPa) | Fassungs-vermögen (l) | Kabel-länge (m) | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | manuell P&C* | 1.200 | 4.500 | 250/25 | 30 | 7,5 | 8999100111 | **489,00** |
| L | automatisch AFC** | 1.200 | 4.500 | 250/25 | 30 | 7,5 | 8999200111 | **609,00** |
| M | automatisch AFC** | 1.200 | 4.500 | 250/25 | 30 | 7,5 | 8999220111 | **799,00** |
| M | automatisch AFC** | 1.200 | 4.500 | 250/25 | 42 | 7,5 | 8999227111 | **829,00** |

## Die neue Generation von Saugern.

- **Bessere Absaugleistung**
- **Filterabreinigung wahlweise „Push&Clean“ und „AFC“**
- **Leicht, erreichbarer Flachfilter**
- **Flache Oberseite**
- **Große Rollen, Vorderräder mit Bremsen**

Case-Befestigung im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
- Fleece-Beutel
- Case-Befestigung

| Staub-klasse | 1025 L P&C* Filterabreinigung | Leistung (W) | Luftmenge (l/min) | Unterdruck (mbar/kPa) | Fassungs-vermögen (l) | Kabel-länge (m) | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | manuell P&C* | max. 1.000 | 3.600 | 210/21 | 25 | 5 | 8999000111 | **309,00** |

## Die richtige Absaugung ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.

- **Hohe Absaugleistung**
- **Filterreinigung „Push&Clean“**
- **Elektronisches Start–Stopp-System**
- **Soft-Start**
- **Antistatisch vorbereitet**

Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
- Fleece-Beutel

>> Eigenschaften der Staubklassen: siehe Seite 95



*P&C manuelle Filterabreinigung

**AFC automatische Filterabreinigung

# Industrie-Staubsauger Zubehör

## Zubehör für Industrie Staubsauger 1230 + 1242

| | Ausführung | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|
| Pneumaticbox für 1230 + 1242 | für pneumatisches Start/Stopp-System für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 mit Nippel- und Adapterset | 8999101011 | **204,25** |
| Fleece-Beutel | für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242, 5 Stk. | 8999100211 | **55,20** |
| Filtereinsatz | für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 | 8999100411 | **64,75** |
| Motor-Kühlfilter | für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 | 8999110111 | **9,90** |
| Motor-Kühlfilter PET | für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 | 8999110211 | **27,90** |
| Case-Befestigung | zur Befestigung von Mirka Case und anderen Koffern für den Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 | 8999110411 | **25,75** |
| Schubbügel für Staubsauger 1230 + 1242 | zur Befestigung am Mirka-Industriesauger 1230 + 1242<br>Bessere Manövrierbarkeit des Saugers<br>(nicht kombinierbar mit der Mirka Work Station) | 8999299111 | **70,18** |
| Work Station | bestehend aus Ablage- und Haken-System für einen strukturierten Arbeitsplatz<br>für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 | 9190148011 | **395,00** |

## Zubehör für Industrie-Staubsauger 915 + 1025

| | Ausführung | Artikel-Nr. | € / Stk. |
|---|---|---|---|
| Pneumaticbox für 915 | für pneumatisches Start/Stopp-System, Mirka-Industriesauger 915, mit Nippel- und Adapterset (nicht für 1025 L) | 8999701011 | **200,00** |
| Fleece-Beutel | für Mirka-Industriesauger 915, 5 Stk. | 8999700211 | **47,40** |
| | für Mirka-Industriesauger 1025 L Klasse, 5 Stk. | 8999000211 | **31,35** |
| Filtereinsatz | für Mirka-Industriesauger 915 und 1025 L Klasse | 8999600411 | **64,20** |

MIRKA

# Zubehör

| Zubehör für Industrie-Staubsauger | | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Schlauch, antistatisch | | Ø 27 mm x 4 m<br>für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230, 1242) und Mirka Maschinen | MIN6519411 | 1 | **89,90** | |
| | | Ø 27 mm x 10 m<br>für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230, 1242) und Mirka Maschinen | MIN6519211 | 1 | **208,40** | |
| Schlauch mit integriertem Koaxialschlauch, antistatisch, Kunststoff | | Ø 27 mm x 5,5 m<br>Schlauch-in-Schlauch-System<br>für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230, 1242) und Mirka PROS, ROS und OS | 8992514511 | 1 | **252,65** | |
| Schlauch mit konischem Adapter Kunststoff | | Ø 20 mm x 4 m zum Anschluss an Industriestaubsauger für Industrie-sauger 915 L Klasse, 1025 L Klasse, 1230, 1242 und Mirka Handblöcke | 8391112011 | 1 | **13,18** | |
| Schlauchmmanschette | | Manschette für 4 m<br>Standard-Absaugschlauch | MIE6515911 | 1 | **66,50** | |
| Manschetten Kit | | bestehend aus Ø 27 mm x 4m<br>Standard-Absaugschlauch,<br>Elektrokabel und<br>Schlauchmanschette für alle<br>Mirka Industriesauger und<br>Mirka DEROS, DEOS und LEROS | MIE6515511 | 1 | **209,50** | |
| | | bestehend aus Ø 27 mm x 10m<br>Standard-Absaugschlauch,<br>Elektrokabel und<br>Schlauchmanschette für alle<br>Mirka Industriesauger und<br>Mirka DEROS, DEOS und LEROS | MIE6515611 | 1 | **335,80** | **NEU!** |
| Reinigungsset für Mirka Industrie Staubsauger 915, 1025, 1230, 1242 | | 1 Aufsatz für Bodenreinigung,<br>2 Edelstahl Verlängerungsrohre à 50 cm,<br>1 Fugendüse,<br>1 Handreinigungsbürste,<br>1 Schlauch Ø 34 mm x 4 m | 8999799111 | 1 | **80,45** | |
| Reinigungs-Set kompakt | | 3 steckbare Edelstahlrohre<br>1 Aufsatz für Bodenreinigung<br>inkl. Case für Mirka Industrie-Staubsauger 915, 1025, 1230, 1242<br>für Mirka Standard-Schlauch | KIT1706CDMDE | 1 | **81,37** | |

MIRKA

# Zubehör

| Zubehör für Industrie-Staubsauger | | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal-Schlauchadapter, Kunststoff | | konisch Ø 28 – 47 mm zum Anschluss von Mirka-Schleifwerkzeugen an Fremdsauger | 8393001511 | 1 | **10,70** |
| Schlauchadapter, Kunststoff | | konisch Ø 20 - 27 mm zum Anschluss von Absaug-schläuchen Ø 27 mm an Mirka-Handblöcke | 8391111111 | 1 | **5,70** |
| T-Stück, Kunststoff | | zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger | 8992510311 | 1 | **43,56** |
| T-Stücke inkl. Druckluftanschluss, Kunststoff/ Messing | | zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger (zwei T-Stücke für Absaug- und Druckluftschlauch) | 8992510211 | 1 | **97,90** |
| Mirka Muffe für Schläuche, Kunststoff | | zum Anschluss von Mirka DEOS, DEROS, LEROS und PROS, Ø 27 mm | MIE6511111 | 1 | **21,15** |
| Muffe für Schläuche, Kunststoff | | zum Anschluss von Mirka DEOS, DEROS, LEROS und PROS, Ø 27 mm | 8992515411 | 1 | **22,65** |

## Staubklassen

**Seit 1997** EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69

| Staubklasse/ Zone | Eigenschaften Staubklasse | Maximaler Durchlassgrad | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **L** | Leichte oder keine Gefährdung durch Stäube und Medien.<br><br>Beispiele: allgemeine Stäube, Gips, Kalk, Ziegel, Ferritmetalle.<br>Stäube dieser Staubklasse haben MAK-Werte* von > 1 mg/m³. Bei Saugern für Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt 1%, es gibt keine speziellen Entsorgungsrichtlinien. | 1 % | Hält 99 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m³ |
| **M** | Mittlere gesundheitliche Gefährdung durch Stäube und Medien.<br><br>Beispiele: Buntmetallstäube, Nickel, Milben, Lindan, DDT.<br>Zu dieser Staubklasse gehören Stäube mit MAK-Werten* > 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Sauger dieser Klasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der maximale Durchlasswert beträgt 0,1%, die Entsorgung muss staubarm erfolgen. | 0,1 % | Hält 99,9 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ Holzstäuben (bis 1200 W/50 l) |

Es ist die Verantwortung des Anwenders sicher zu stellen, dass der richtige Industriesauger für die abzusaugenden Stäube verwendet wird. Empfehlungen von Mirka werden nicht ausgesprochen.

*Der MAK-Wert gibt die maximal zulässige Arbeitsplatzkonzentration von Schwebstoffen in der Luft an. Diese Staubkonzentration darf selbst bei längerer Einwirkung (8 Stunden pro Tag) die Gesundheit des Anwenders nicht beeinträchtigen.

## Novastar SR

· Exzellentes Finish
· Langlebig und flexibel

Die **Novastar SR** Spot Repair Scheibe ist eine einzigartige Lösung, die mit einer neuen Technologie hergestellt wurde. Sie sind einfach und mit minimaler Belastung zu bedienen. Diese flexiblen und langlebigen Scheiben weisen eine hervorragende Oberflächengüte auf, wodurch das Polieren schneller und einfacher wird.

## Polarstar SR

· Neue, innovative Beschichtungstechnologie
· Schnelle, konstante Ergebnisse
· Nass oder trocken anwendbar
· Einfach durch Farbe zu unterscheiden

**Polarstar SR** wurde speziell für Spot Repair-Prozesse bei Fahrzeugherstellern und Lackierereien entwickelt. In wenigen Sekunden erzielen Sie eine gleichmäßige Oberfläche, dies ermöglicht Ihnen schnelles Polieren mit hervorragenden Ergebnissen.
Das Produkt wird in einem innovativen Beschichtungsverfahren hergestellt. Die neue Technologie garantiert konstante Ergebnisse und ein perfektes Finish. Die Schleifblüten können sowohl für die maschinelle als auch für die manuelle Anwendung genutzt werden.

## WPF

· Schnelle, konstante Ergebnisse
· Gutes Preis-Leistungsverhältnis

**WPF** ist dank seines Latex-Papiers bestens für den manuellen Handschliff geeignet. Durch die hochwertige Wasserfest-Qualität wird ein sehr feines Schleifbild erzielt.

## Polarshine 10

· Polarshine Polituren eignen sich hervorragend für alle gängigen Lacksysteme
· Polarshine Polituren erzeugen den ultimativen Glanz
· Bei der Verarbeitung überzeugen die Polarshine Polituren durch geringes Spritzverhalten

Als Spezialist für innovative Schleiftechnologie ist Mirka auch im Bereich der Polituren seit Jahren erfolgreich aktiv. Wir entwickeln neue innovative Lösungen und orientieren uns hierbei stets an den Bedürfnissen der Anwender. Mit den **Polarshine Polituren** kann jeder Anwender die perfekte Oberfläche erzielen.

## Polarshine 45

· Entfernt Kratzer ab P600 und starke Oxidation schnell und dauerhaft
· Geeignet für harte Oberflächen und Beschichtungen, ideal für Gelcoat und Tiefenglanz

Sparen Sie Zeit und erzielen Sie den perfekten Tiefenglanz mit Mirkas **Polarshine 45**. Ideal für Marine und Industrie, sowohl in der Produktion als auch in der Restaurierung. Nach dem Schleifen mit P600 werden Kratzer oder starke Oxidationen entfernt. Die wasserbasierte und silikonfreie Politur Polarshine 45 verleiht verblassten Oberflächen Farbe und Tiefenglanz.

# Inhalt

Schleifblüten

Polarshine Polituren

Polierpads, Stützteller & Zubehör

# Schleifblüten

## Novastar SR

Ø 32 mm
ungelocht
STICK

| Qualität | Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Rolle | € / Rolle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 3 | P 5000 | FH32500103 | 6 | 500 | **113,55** | NEU! |
| SR 5 | P 3000 | FH32500105 | 6 | 500 | **113,55** | |

✓ Exzellentes Finish ✓ Langlebig und flexibel

## Polarstar SR

Ø 32 mm
ungelocht
STICK



SR 5 Grün, SR 7 Lila

| Qualität | Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| SR 5 | P 3000 | FS30009905 | 10 | 100 | **29,90** |
| SR 7 | P 2500 | FS30009907 | 10 | 100 | **29,90** |

✓ Schnelle, konstante Ergebnisse ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

## Polarstar SR

Ø 32 mm
ungelocht
STICK

SR 5 Grün, SR 7 Lila

| Qualität | Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| SR 5 | P 3000 | FS30000105 | 6 | 500 | **96,35** |
| SR 7 | P 2500 | FS30000107 | 6 | 500 | **96,35** |

✓ Schnelle, konstante Ergebnisse ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild



Hauptanwendungen:
Lack Spachtel Holz Metall Kunststoff

# Schleifblüten

## WPF

Ø 33/36 mm
ungelocht
STICK

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| P 1500 | 2130109994 | 20 | 100 | **16,95** |
| P 2000 | 2130109995 | 20 | 100 | **16,95** |
| P 2500 | 2130109996 | 20 | 100 | **16,95** |
| P 3000 | 2B30109998 | 20 | 100 | **16,95** |

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

## WPF

Ø 33/36 mm
ungelocht
STICK

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Rolle | € / Rolle |
|---|---|---|---|---|
| P 2000 | 2130100195 | 25 | 1000 | **147,40** |
| P 2500 | 2130100196 | 25 | 1000 | **147,40** |

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

## WPF

Ø 33/36 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| P 2500 | 2168909996 | 10 | 100 | **29,28** |
| P 3000 | 2B68909998 | 10 | 100 | **29,28** |

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

## WPF

Ø 34 mm
ungelocht
GRIP

| Korn | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| P 2500 | 2164309996 | 10 | 100 | **27,65** |

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

# Polarshine Polituren

Das Polarshine-System beinhaltet verschiedene professionelle Polituren und darauf abgestimmte Verarbeitungsgeräte.
Auf die Oberfläche und Anwendung abgestimmt, liefern alle Systeme nachhaltigen Hochglanz im Endergebnis.
Alle Polarshine Polituren sind silikonfrei.

| | | |
|---|---|---|
| Polarshine 45 | GROB | FEIN |
| Polarshine 35 | GROB | FEIN |
| Polarshine 25 | GROB | FEIN |
| Polarshine 20 | GROB | FEIN |
| Polarshine 15 | GROB | FEIN |
| Polarshine 10 | GROB | FEIN |
| Polarshine 8 | GROB | FEIN |
| Polarshine 5 | GROB | FEIN |
| Polarshine 3 | GROB | FEIN |
| LIQUID WAX | GROB | FEIN |

## Gebrauchshinweise

Mit Polierpad nutzen | Vor Gebrauch gut schütteln | Auf Pad oder Oberfläche auftragen | 1200 - 2000 UpM | Oberfläche reinigen | Silikonfrei | Von Kindern fern halten | Empfohlene Lagertemperatur | Kein direktes Sonnenlicht | Vor Frost schützen

# Polarshine Polituren

| Inhalt | Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | € / Stk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | Polarshine 45 • Grobe Politur | 7994502511 | 18 | **13,90** | NEU! |
| 1000 ml | Polarshine 45 • Grobe Politur | 7994510111 | 6 | **37,00** | |

✓ Entfernt Kratzer ab P600 und starke Oxidation schnell und dauerhaft
✓ Geeignet für harte Oberflächen und Beschichtungen, ideal für Gelcoat und Tiefenglanz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | Polarshine 35 • Grobe Politur | 7992800251 | 18 | **14,50** | |
| 1000 ml | Polarshine 35 • Grobe Politur | 7992810111 | 6 | **29,45** | |

✓ Eignet sich für besonders harte Oberflächen und schnelle Polierverfahren

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Polarshine 25 • Grobe Politur | 7992710111 | 6 | **29,45** | |

✓ Entfernt grobe Schleifriefen durch P1000 (und feiner)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur | 7992002511 | 18 | **22,10** | |
| 1000 ml | Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur | 7992000111 | 6 | **45,25** | |

✓ Eignet sich für die Entfernung von Kratzern und das Bearbeiten von frischen und weichen Lacken

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Polarshine 15 • Mittelgrobe Politur | 7994015111 | 6 | **23,10** | |

✓ Entfernt mittelgrobe Schleifriefen durch P1200 (und feiner)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | Polarshine 10 • One-Step Politur | 7995002511 | 18 | **17,15** | |
| 1000 ml | Polarshine 10 • One-Step Politur | 7995010111 | 6 | **34,30** | |

✓ Für ein schnelles und perfektes Finish. Zum Entfernen von Schleifriefen durch P1500 bis P2500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | Polarshine 8 • Mittelfeine Politur | 7993302511 | 18 | **22,10** | |
| 1000 ml | Polarshine 8 • Mittelfeine Politur | 7993310111 | 6 | **45,25** | |

✓ Erzeugt einen besonders hohen Glanzgrad durch sehr feine Schleifkörner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | Polarshine 5 • Mittelfeine Politur | 7990502511 | 18 | **19,80** | |
| 1000 ml | Polarshine 5 • Mittelfeine Politur | 7990500111 | 6 | **40,75** | |

✓ Zum Entfernen von Politurkringeln und feinen Schleifspuren
✓ Zur Auffrischung von matten Oberflächen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Polarshine Antistatic Wax 3 • Ultrafeine Politur | 7992660311 | 6 | **36,45** | |

✓ Zur Versiegelung von polierten Oberflächen
✓ Zur Lackaufbereitung und Hologrammentfernung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Polarshine Liquid Nano Wax • Flüssigwachs | 7992725111 | 6 | **36,45** | |

✓ Zur schnellen Versiegelung von polierten Oberflächen
✓ Anwendung mit dem Mikrofasertuch

# Polierpads

## Polierpads

| | Artikel | Maße | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lammfellpad PRO* | Ø 77 mm | 7990082111 | 2 | **17,70** | |
| | Lammfellpad PRO* | Ø 150 mm | 7991500211 | 2 | **35,40** | |
| | Lammfellpad PRO* | Ø 180 mm | 7991800211 | 2 | **48,25** | |
| | geknotetes Lammfellpad | Ø 150 mm | 7990155111 | 1 | **13,85** | **NEU!** |
| | geknotetes Lammfellpad | Ø 180 mm | 7990185111 | 1 | **19,67** | |
| | gelbes Schaumstoffpad PRO flach | Ø 77 mm | 7993408511 | 2 | **17,15** | |
| | gelbes Schaumstoffpad PRO flach | Ø 150 mm | 7993415011 | 2 | **34,30** | |
| | gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt | Ø 77 mm | 7993408521 | 2 | **17,15** | |
| | gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt | Ø 150 mm | 7993415021 | 2 | **34,30** | |
| | schwarzes Schaumstoffpad PRO flach | Ø 150 mm | 7993100111 | 2 | **33,25** | |
| | schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt | Ø 77 mm | 7993108521 | 2 | **16,10** | |
| | schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt | Ø 150 mm | 7993115021 | 2 | **33,25** | |
| | Filz-Pad | Ø 77 mm | 7996007711 | 2 | **10,70** | |
| | Filz-Pad | Ø 125 mm | 7996012511 | 2 | **21,50** | |

*Fell ist ein Naturprodukt. Die Farbe kann von der Darstellung abweichen.

## Polierpads

GROBE PADS — FEINE PADS



- Geknotetes Lammfellpad
- Lammfellpad PRO
- Gelbes flaches Schaumstoffpad PRO
- Gelbes gewaffeltes Schaumstoffpad PRO
- Schwarzes flaches Schaumstoffpad PRO
- Schwarzes gewaffeltes Schaumstoffpad PRO

# Stützteller & Zubehör

## Stützteller

| | Artikel | Maße | für Pads Ø | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | für Schaumstoffpads, hart, M14-Gewinde | 77 mm | Ø 77 mm | 8297300111 | 1 | **13,55** |
| | für Schaumstoffpads, hart, M14-Gewinde | 125 mm | Ø 150 mm | 8297800111 | 1 | **17,35** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde | 77 mm | Ø 77 mm | 8297301011 | 1 | **26,60** |
| | für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde | 125 mm | Ø 150 mm | 8297801011 | 1 | **32,15** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde | 135 mm | Ø 150 mm | 8297902011 | 1 | **33,80** |
| K | für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde | 165 mm | Ø 180 mm | 8298402011 | 1 | **33,80** |

## Pad Washer

| Artikel | Artikel-Nr. | Stk. | € / Pack |
|---|---|---|---|
| Der Pad Washer ist für alle Mirka Polierpads geeignet, einschließlich Schaumstoffpads in allen Größen. Jedes Poliergerät, rotierend oder schwingend, kann für das Reinigen der Pads benutzt werden. Das Reinigungsgitter ist langlebig und zerreißt oder beschädigt die Pads nicht. | 9195000111 | 1 | **213,70** |

## Pad Cleaning Tool

| Artikel | Artikel-Nr. | Stk. | € / Pack |
|---|---|---|---|
| Zum manuellen Reinigen von Polierschwämmen und Polierfellen aller Art. Löst Schmutz und Politurrückstände und erhöht somit die Lebensdauer der Polieraufsätze. | 9195050111 | 1 | **21,60** |

## Poliertücher

| Artikel | Maße | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| Mikrofaser-Poliertücher, grau | 400 x 400 mm | 7991400211 | 2 | **11,70** |
| Mikrofaser-Poliertücher, gelb | 330 x 330 mm | 7991200111 | 2 | **9,60** |

= siehe Seiten Maschinen

# Mirka Finance

## Was ist Mirka Finance?

Es handelt sich um einen Service der Mirka GmbH für eine **einfache und unkomplizierte Finanzierung von Maschinen und Werkstattausrüstung**.

Für unsere Partnerbetriebe beinhaltet dieser Service die **Abwicklung einer sicheren und fairen Finanzierung von A-Z**, unabhängig von Hausbank oder Lieferant.

**Vertrauen steht für uns an erster Stelle:**
Alle Details werden besprochen und für unsere Partner transparent und verständlich dargestellt.

## Die Vorteile von Mirka Finance auf einen Blick:

- ✓ Zeitersparnis für Sie als Kunde – **alles aus einer Hand**!
- ✓ Völlige **Unabhängigkeit von der Hausbank.**
- ✓ **Hohe Planungssicherheit** dank fester Laufzeiten und Leasingraten.
- ✓ **Kostenloser Reparatur-Service** für Mirka Maschinen während der kompletten Leasing-Laufzeit.
- ✓ Hoher Innovationseffekt durch schnelle **Anpassung des Maschinenparks an den technologischen Fortschritt.**
- ✓ **Liquiditätseffekt:** Dank Übernahme der Finanzierung des Investitionsobjektes durch die Leasing-Gesellschaft entsteht zum Investitionszeitpunkt **kein Liquiditätsentzug** und/oder eine Ausweitung der Fremdfinanzierung.
- ✓ **Bilanzeffekte:** Der Leasing-Geber weist als juristischer Eigentümer des Leasing-Objektes dieses in seiner eigenen Bilanz aus. Daher fällt beim Leasing-Nehmer **keine Bilanzverlängerung** an. Das hat positive Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote, was nicht zuletzt unter Basel-II-Gesichtspunkten sehr wesentlich ist.
- ✓ **Steuereffekte:** Als Betriebsausgaben sind **Leasing-Raten steuerlich sofort voll abzugsfähig**. Bei einer Finanzierung durch Eigenkapital wirken dagegen nur die Abschreibungen steuermindernd.
- ✓ **Auslastungseffekte:** Durch Leasing lassen sich **konjunkturelle Auslastungsschwankungen flexibler auffangen**, als dies beim Kauf von Investitionsgütern möglich ist.

# Inhalt

Werkstattwagen & Trolleys

Mirka OSP – Optimierter Schleifprozess

Mirka Golden Finish

# Smart Cart III Werkstattwagen

### Mirlon Total Halter

Zwei Mirlon Total Halter ermöglichen ein einfaches Herausnehmen der Pads. Einfach und flexibel montierbar durch Magnetbefestigung.

### Persönliches Schubfach

Flaches Schubfach für persönliche Gegenstände. Ermöglicht einen schnellen Zugriff und ist abschließbar.

### Abschließvorrichtung

Schubfächer sind abschließbar über Schubstangensystem.

### Schubfächer

Drei geräumige Schubfächer für den direkten Zugriff auf Material und Werkzeug.

### Goldflex-Soft Fächer

Eingebaute Fächer für zwei Goldflex-Soft Rollen.

### Mülleimer

Herausnehmbarer Mülleimer mit Griff ermöglicht eine einfache und direkte Entsorgung.

### Schlauchaufwicklung

Mithilfe einer Vorrichtung können Schläuche auf der Rückseite aufgewickelt werden. So liegt während des Manövrierens des Wagens kein störender Schlauch auf dem Boden.

### Strom- & Druckluftanschluss

Direkte Strom- und Druckluftversorgung auf der Rückseite des Werkstattwagens mit flexiblem Kabel (abriebfest, hohe Reiß- und Schnittfestigkeit, beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Wasser).

Rückseite

# Jetzt noch smartere Aufteilung

Vorderseite

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maße | L 118 x B 66 x H 176 cm; aufgebaut |
| Leergewicht | ca. 90 kg |
| Nenntragfähigkeit | 100 kg |
| Netzanschluss | 230 V |
| Anschlussleistung | 3.000 W (max.) |

### Ablageschalen

Ermöglichen das Aufstellen von ganzen Packungen. Abgeschrägte Halter erleichtern das Herausnehmen. Einfach und flexibel montierbar durch Magnetbefestigung.

### Schlauchhalter

Dank des neuen praktischen Schlauchhalters befindet sich während der Anwendung kein Schlauch mehr auf dem Boden. So wird ein sicheres Arbeiten gewährleistet.

### Maschinenhalter

Sicheres Ablegen und Halten von 2-3 Schleifmaschinen für eine sinnvolle Arbeitsplatzorganisation.

### Handfeilenablage

Ablagemöglichkeit für Handfeilen und Streifenverpackungen sorgt für ein ordentliches und sicheres Verstauen.

### 3-fach Steckdose

Gewährleistet die Stromversorgung für mehrere Geräte direkt am Arbeitsplatz.

### Druckluft-Wartungseinheit

Druckminderer mit Wasserabscheider sorgt für trockene und saubere Druckluft und den optimalen Druck.

### Festellbare Lenkrollen

Für eine hohe Mobilität, auch über Gitterroste. Alle vier Lenkrollen sind feststellbar, um einen sicheren Stand und ein unabsichtliches Rollen zu vermeiden.

Für Preisanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Mirka-Fachhändler und/oder Ihren Mirka-Fachberater.

Praktischer Schlauchhalter

Bügelhalter für Maschinen und Handklötze

Integrierter Mülleimer

## Solution Trolley

| |
|---|
| Ergonomische Griffe |
| Praktischer Schlauchhalter |
| Ausreichend Platz für den Industriesauger 1230 |
| Obere Ablage für Schleifmittel |
| Bügelhalter für Maschinen und Handklötze |
| Ablage für Polituren |
| Halter für bis zu 3 Schläuche |
| Verschließbarer Stauraum an der Seite |
| Integrierter Mülleimer |

Solution Trolley

für **719 €**

Artikel-Nr. 9190129001

## Trolley für Industriesauger

| |
|---|
| Höhenverstellbarer Griff |
| Untere Ablage für Industriesauger |
| Obere Ablage für Schleifmittel |
| Klettstreifen für die Befestigung von Handblöcken und Schleifmitteln |
| Hängevorrichtung |

Trolley für Industriesauger

für **319 €**

Artikel-Nr. 9190310111

# Mirka OSP – Schleifen leicht gemacht

Mirkas „Optimierter Schleifprozess" bietet eine Reihe spezieller Vorteile, die aufgrund der einzigartigen Kombination aus Schleifmittel und Maschine nicht mit bestehenden Systemen verglichen werden können.

OSP - Prozess

Lack entfernen

OSP-1, OSP-2

Spachtel Vorschliff

OSP-1

Randzonen ausschleifen

OSP-2, OSP-3

Perfektvorschliff

OSP-3, OSP-4

**OSP**

Ø 150 mm
Gitternetz
GRIP

| Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP-1 | OS24105001A | 500 | 50 | **45,62** | **91,24** |
| OSP-2 | OS24105002A | 500 | 50 | **45,62** | **91,24** |
| OSP-3 | OS24105003A | 500 | 50 | **45,62** | **91,24** |
| OSP-4 | OS24105004A | 500 | 50 | **45,62** | **91,24** |

**OSP**

70 x 198 mm
Gitternetz
GRIP

| Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP-1 | OS15005001A | 500 | 50 | **41,92** | **83,84** |
| OSP-2 | OS15005002A | 500 | 50 | **41,92** | **83,84** |
| OSP-3 | OS15005003A | 500 | 50 | **41,92** | **83,84** |

**OSP**

115 x 125 mm
ungelocht
200 perforierte
Handpads auf Rolle

| Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP-4 | OS12707004A | 5 | 1 | **48,80** | **48,80** |

# Mirka OSP – Spot Repair Prozess

**Vorteile im Überblick**

- Einfacher, standardisierter Schritt-für-Schritt-Prozess
- Kürzere Arbeitszeiten und höhere Produktivität
- Bessere Kontrolle und reduzierte Flächen für weniger Nacharbeit
- Gleichbleibende Qualität und staubfreies Schleifen

OSP - Spot Repair

Lack entfernen und Übergänge schleifen
OSP-2, OSP-3

Spachtel ebnen und Übergänge schleifen
OSP-3, OSP-4

Füller schleifen

OSP-4

Vorbereitung für Lackauftrag

Abralon K 2000

## OSP - Spot Repair

Ø 77 mm
Gitternetz
GRIP

| Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP-1* | OS20305001A | 500 | 50 | **31,85** | **63,70** |
| OSP-2 | OS20305002A | 500 | 50 | **31,85** | **63,70** |
| OSP-3 | OS20305003A | 500 | 50 | **31,85** | **63,70** |
| OSP-4 | OS20305004A | 500 | 50 | **31,85** | **63,70** |

## OSP - Spot Repair

70 x 198 mm
Gitternetz
GRIP

| Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP-1 | OS15005001A | 500 | 50 | **41,92** | **83,84** |
| OSP-2 | OS15005002A | 500 | 50 | **41,92** | **83,84** |
| OSP-3 | OS15005003A | 500 | 50 | **41,92** | **83,84** |

## OSP - Spot Repair

115 x 125 mm
ungelocht
200 perforierte
Handpads auf Rolle

| Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| OSP-4 | OS12707004A | 5 | 1 | **48,80** | **48,80** |

## OSP - Spot Repair

Ø 77 mm
ungelocht
GRIP

| Artikel | Artikel-Nr. | VE Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abralon K 2000 | 8A20302095 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** |



*OSP-1 entfällt bei kleinen Fehlstellen

# Mirka Golden Finish: 1 - 2 - Go!

Das Golden Finish System setzt sich aus zwei Teilprozessen zusammen, einem Schleif- und einem Polierprozess. Die eindeutige farbliche und nummerische Kennzeichnung der Systembestandteile erlaubt eine eindeutige Zuordnung der Produkte zum entsprechenden Prozessschritt. Das ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse, auch bei unterschiedlichen Anwendern.

## Golden Finish Scheibe 1

Ø 150 mm
Ø 150 mm
Ø 77 mm

| Lochung | Artikel-Nr. | VE-Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-Loch | FM61105001GF | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| ungelocht | FM62205001GF | 500 | 50 | **48,18** | **96,36** |
| ungelocht | FM6JT05001GF | 500 | 50 | **28,35** | **56,70** |

## Golden Finish Scheibe 2

Ø 150 mm
Ø 77 mm

| Lochung | Artikel-Nr. | VE-Handel | Stk. / Pack | € / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| ungelocht | 8A24101502GF | 90 | 15 | **44,25** | **2,95** |
| ungelocht | 8M539581 | 200 | 20 | **36,40** | **1,82** |

## Politur

Polarshine 20
Polarshine 5

| Inhalt | Artikel-Nr. | VE-Handel | € / Stk. |
|---|---|---|---|
| 1000 ml | 7992000111 | 6 | **45,25** |
| 1000 ml | 7990500111 | 6 | **40,75** |

## Golden Finish Pads

Golden Finish Pad 1

Golden Finish Pad 2

| Maße | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|
| Ø 150 mm | 7993415521 | 2 | **34,30** |
| Ø 77 mm | 7993418521 | 2 | **17,15** |
| Ø 150 mm | 7993115521 | 2 | **33,25** |
| Ø 77 mm | 7993128521 | 2 | **16,10** |

# Der Prozess - Schleifen

Entfernung von Schadstellen

Trockenschliff - GoldenFinish Scheibe 1 zur Fehlstellen-beseitigung in Kombination mit einer 5 mm Softauflage.

Aufbereitung der Kratzer

Feuchtschliff - Golden Finish Scheibe 2 zur Aufbereitung der Kratzer.

# Der Prozess - Polieren

Entfernung von Kratzern

Polarshine 20 in Kombination mit Golden Finish Pad 1 um Kratzer zu entfernen.

Entfernung von Hologrammen

Polarshine 5 in Kombination mit Golden Finish Pad 2 mit wenig Druck auspolieren.

MIRKA

## Handblock mit Absaugung

- Spezielles Ventil zur Luftregulierung
- Staubabsaugung auch bei manueller Verarbeitung

Auch bei der manuellen Verarbeitung ist Schleifstaub störend. Deswegen gibt es unsere **Handblöcke mit Absaugung** in allen gängigen Abmessungen.

## Foam Tape

- Schnelles und einfaches Anbringen/Ablösen
- Verhindert das Eindringen von Staub und Sprühnebel
- Verhindert die Entstehung von Lackrändern

Mirka **Foam Tape** ist ein selbstklebendes Schaumstoffband zum Abdichten von Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Tankdeckeln und anderen Öffnungen. Es verhindert das Eindringen von Staub und Sprühnebel sowie die Entstehung von Lackrändern. Die hohe Dichte des Schaumstoffs garantiert eine flexible Positionierung und eine schnelle und einwandfreie Abdichtung. Nach der Verwendung ist das Foam Tape einfach zu entfernen.

## Shark Blade

- Sehr einfache Handhabung
- Inklusive Nylon-Aufbewahrungstasche

Professionelles Präzisionswerkzeug zur punktuellen Entfernung von kleineren Oberflächenfehlern wie Lackläufern oder Staubeinschlüssen.

# Inhalt

# Handschleifwerkzeuge

| Handblöcke mit Absaugung | Ausführung | Haft-system | Lochung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm | Kunststoff, mit Luftregulierung | GRIP | 13-Loch | 8391402011 | 1 | **19,05** |
| Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm | Kunststoff, mit Luftregulierung | GRIP | 22-Loch | 8391502011 | 1 | **20,00** |
| Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm | Kunststoff, mit Luftregulierung | GRIP | 36-Loch | 8391702011 | 1 | **28,40** |

| Handblöcke und Handfeilen mit Absaugung | Ausführung | Haft-system | Lochung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm | Kunststoff | GRIP | 13-Loch | 8391400111 | 1 | **43,45** |
| Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm | Kunststoff | GRIP | 22-Loch | 8391500111 | 1 | **54,35** |
| Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm | Kunststoff | GRIP | 32-Loch | 8391700111 | 1 | **65,25** |
| Handfeile mit Absaugung (flexibel) 70 x 400 mm | Kunststoff | GRIP | 53-Loch | 8391150111 | 1 | **107,40** |
| Handfeile mit Absaugung (starr) 70 x 400 mm | Kunststoff | GRIP | 53-Loch | 8391155111 | 1 | **85,80** |
| Handblock mit Absaugung (KIT) 70 x 198 mm für konvexe, konkave und flache Oberflächen | Kunststoff | GRIP | 40-Loch | 8391520111 | 1 | **81,05** |

MIRKA

# Handschleifwerkzeuge

| Handblöcke mit Absaugung | Ausführung | Haft-system | Lochung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock mit Absaugung und Bügelgriff, „Handy“ 80 x 230 mm, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch | Kunststoff, mit Luftregulierung | GRIP | 55-Loch | 8391200111 | 1 | **30,50** |
| Handy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet 80 x 230 mm | Kunststoff, mit Luftregulierung | GRIP | 55-Loch | KIT01HANDY | 1 | **56,50** |
| Handblock mit Absaugung „Roundy“ für 150 mm Scheiben, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch | Kunststoff | GRIP | 34-Loch | 9190143011 | 1 | **29,50** |
| Roundy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet Ø 150 mm | Kunststoff | GRIP | 34-Loch | KIT00ROUND | 1 | **51,50** |

## Inhalt Handy-Kit:

Handblock mit Absaugung und Bügelgriff

Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)

Abranet Streifen 1 x P80, 3 x P120 und 1 x P180 (80 x 230 mm)

## Inhalt Roundy-Kit:

Handblock mit Absaugung

Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)

Abranet Scheiben 5 x P120, 5 x P180 und 5 x P240 (Ø 150 mm)

| Zubehör für Handblöcke und -feilen mit Absaugung | Maße | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|
| Absaugschlauch mit konischem Adapter<br> | Ø 20 mm x 4 m<br>zum Anschluss von Mirka-Handblöcken an alle Industriesauger | 8391112011 | 1 | **13,18** |
| Verbindungsschlauch für Mirka-Handblöcke<br> | Ø 20 mm x 5 m<br>zum Anschluss von Mirka-Handblöcken an Absaugschläuche mit integriertem Koaxialschlauch oder Elektrokabel | 8391113011 | 1 | **43,15** |
| Schlauchadapter, Kunststoff<br> | konisch Ø 20 - 27 mm<br>zum Anschluss von Absaugschläuchen Ø 27 mm<br>an Mirka-Handblöcke | 8391111111 | 1 | **5,70** |
| Adapter mit Lufteinlass für Handblöcke<br> | Ø 20 mm<br>zum Anschluss von Absaugschläuchen<br>an Mirka-Handblöcke | 8391111211 | 1 | **8,80** |

MIRKA

# Handschleifwerkzeuge

| Handschleifpads und Handschleifteller | Ausführung | Haft-system | Lochung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handschleifpad 115 x 140 mm | hochflexibel, 6 mm Schaumstoffstärke mit verstellbarer Lasche | GRIP | ungelocht | 8390340111 | 1 | **12,90** |
| Handschleifteller Ø 150 mm | hochflexibel, 6 mm Schaumstoffstärke mit verstellbarer Lasche | GRIP | ungelocht | 8390311011 | 1 | **12,90** |

MIRKA

# Handschleifwerkzeuge

| Handblöcke ohne Absaugung | Ausführung | Haft-system | Lochung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Handpad 74 x 122mm | doppelseitig | GRIP | ungelocht | 8299909111 | 2 | **8,00** | NEU! |
| Soft Handpad 114 x 154mm | doppelseitig | GRIP | ungelocht | 8299910111 | 2 | **12,00** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm | doppelseitig | GRIP | ungelocht | 8390900111 | 1 | **14,70** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm | Moosgummi/weich mit Griffmulde | GRIP | ungelocht | 8390800111 | 1 | **11,10** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock ohne Absaugung 70 x 125 x 30 mm | für 1/4 Bögen, mit Klemmvorrichtung, Kautschuk | ohne | ungelocht | 8390100111 | 1 | **8,38** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock ohne Absaugung 128 x 63 x 16 mm | für 1/4 Bögen, wasserfest | ohne | ungelocht | 8392202011 | 1 | **7,50** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleifstempel Ø 31 mm | für Schleifblüten, 2-seitig | GRIP/ STICK | ungelocht | 8392100111 | 2 | **22,10** | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock ohne Absaugung 78 x 87 x 148 mm | für Scheiben Ø 150 mm | GRIP | ungelocht | 8390330111 | 1 | **23,20** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handblock ohne Absaugung Ø 77 mm | für Scheiben Ø 77 mm | GRIP | Mittelloch | 8392104111 | 1 | **23,20** | |

MIRKA

# Zubehör

## Kontrollpulver

| Kontrollpulver | Inhalt | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| Handblock + Kontrollpulver | 100 g | schwarz | 9193500111 | 1 | **22,10** |
| | 100 g | weiß | 9193600111 | 1 | **22,10** |

## Lifting Tape

| Lifting Tape | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| Perforiertes Klebeband mit Plastikstreifen zum Anheben von Dichtgummis | Ø 50 mm x 10 m | 9190167001 | 1 | **17,92** |

## Blending Tape

| Blending Tape | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| Blending Tape Smooth Edge | 20 mm x 25 m | 9190166001 | 1 | **53,05** |

## Foam Tape

| Foam Tape | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| Selbstklebendes Schaumstoffband | Ø 13 mm x 50 m | 9190113001 | 1 | **32,03** |

# Zubehör

| | Ausführung | Artikel-Nr. | Stk. / Pack | € / Pack |
|---|---|---|---|---|
| Lackhobel zur Beseitigung von Lackläufern o.ä. | Metall | 7871100111 | 1 | **31,05** |
| | | | | |
| Shark Blade zur Beseitigung von Staubeinschlüssen<br>48 x 28 mm | Metall | 7872000111 | 1 | **36,80** |
| | | | | |
| Pressschwamm | extrem saugfähig | 9190092111 | 10 | **30,00** |
| | | | | |
| Ausblasnippel (Düse)<br>zum Entfernen von Schleifstaub o.ä.<br>Ø 18 x 55 mm | Messing | 9193300111 | 1 | **17,80** |
| | | | | |
| Wasser-Sprühflasche<br>650 ml | Kunststoff | 9190110111 | 1 | **6,49** |
| | | | | |
| Befeuchter<br>zum Befeuchten der Schleifblüten | Kunststoff | 9190101001 | 1 | **10,30** |
| | | | | |
| 2er elektr.Adapter<br>230 V, EU, schwarz | Kunststoff | 8999295111 | 1 | **3,40** |
| | | | | |

# AUSZÜGE AUS UNSEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

**Stand: 01.01.2020**

**1. Allgemeines, Angebot und Auftrag**
Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Wir liefern grundsätzlich zu unseren AGB und erkennen abweichende Liefer- und Einkaufsbedingungen nicht an, auch wenn wir diesen nicht widersprochen haben. Aufträge und mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Die zu den Angeboten gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Maß- und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßgebend. Bei Irrtümern in Katalogen, Preislisten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen behält sich Mirka das Recht vor, Richtigstellung und eventuelle Nachbelastung ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

**2. Preise**
Es werden jeweils die am Tage des Datums der Auftragsbestätigung gültigen Preise berechnet. Diese schließen die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Wertsicherung nicht ein.

**3. Lieferbedingungen (innerhalb Deutschland)**
Bis zu einem Warenwert von 300,–€ berechnen wir anteilig 20,– € Versandkostenpauschale. Über einem Warenwert von 300,– € liefern wir frachtfrei.

**4. Lieferbedingungen (Österreich u. Schweiz)**
Bis zu einem Warenwert von 800,– € für Österreich bzw. 2.000,– € für die Schweiz berechnen wir anteilig 80,– € Versandkostenpauschale. Bei Bestellungen über diesen Warenwerten liefern wir frachtfrei.

**5. Gefahrübergang**
Die Gefahr des Unterganges, der Verschlechterung und der Versendung geht auf den Käufer über, sobald der Liefergegenstand die Geschäfts- oder Lagerräume des Verkäufers verlässt. Dies gilt auch bei der Lieferung frei Haus.

**6. Lieferfrist**
Zugesagte Lieferfristen können sich im Falle höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen (Streik, Krieg, Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen, Mängel an Transportmitteln oder dergleichen), verlängern.

**7. Zahlungsbedingungen**
Die Zahlung ist innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 15 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb von 8 Tagen abzüglich 3 % Skonto. Bei verspäteter Zahlung ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen von mindestens 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatzüberleitungsgesetzes zu verlangen. Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen Gegenansprüchen, die von dem Verkäufer nicht anerkannt werden und nicht rechtskräftig festgestellt sind, ist nicht statthaft. Die Aufrechnung mit solchen ist ausgeschlossen.

**8. Transportschäden**
Alle Lieferungen sind bei Anlieferung auf Transportschäden zu überprüfen. Transportschäden müssen sofort bei dem jeweiligen Spediteur angemeldet werden und unter Vorbehalt angenommen werden (auf den Frachtpapieren vermerken). Wir empfehlen, bei extremen Beschädigungen die Annahme zu verweigern.

**9. Mängelrügen, Haftung**
Mängel müssen spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Dies gilt auch bei Lieferungen, für die der Ablieferungsort im Ausland liegt. Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen.

**10. Warenabholung und Rücknahmen**
Bei Warenrücknahmen, die durch Qualitätsmängel oder eine Falschlieferung durch Mirka veranlasst sind, erfolgt die Warenabholung beim Kunden durch eigene Logistikunternehmen seitens Mirka.
Grundsätzlich schließt Mirka die Rücknahme gekaufter und einwandfrei vertragsgemäß an den Kunden gelieferter Ware aus.
Für den Fall, dass dennoch auf Wunsch des Kunden solche Ware zurückgeschickt werden soll und Mirka mit der Rücknahme einverstanden ist, muss die Rücksendung dem Kundenservice in Sulzbach (Mirka GmbH, Otto-Volger-Str. 1a, 65843 Sulzbach, Tel: 06196-761610) angemeldet werden. Der Kunde erhält dann eine Referenznummer, mit der er die Ware auf eigene Kosten an das Lager in Belgien (Mirka Ltd., Weg naar Zwartberg 237, B-3660 Opglabbeek) versendet. Mirka behält sich vor, eine Bearbeitungsgebühr von 10 % des Nettowarenwertes zu berechnen.

Nicht angemeldete Sendungen oder Lieferungen an falsche Lieferadresse werden an unser Lager in Belgien weitergeleitet. Mirka berechnet dafür eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 20 €.
Ausgeschlossen von Rücknahmen sind fremdbeklebte, geöffnete oder beschädigte Ware sowie Ware, die älter als 12 Monate ist.

**11. Reklamationen**
Alle Reklamationen werden von uns schnellstmöglich geprüft. Reklamationen, die auf Falschlieferungen oder Qualitätsmängel zurückzuführen sind, werden umgehend behandelt.

**12. Eigentumsvorbehalt**
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei dem Verkäufer.

**13. Erfüllungsort und Gerichtsstand**
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Frankfurt am Main. Dies gilt auch für Wechselverbindlichkeiten.

**14. Schlussbestimmungen**
Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie sind durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den gleichen wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

**15. Innergemeinschaftliche Lieferungen**
Der Käufer versichert in jedem Fall einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung, Beförderung, Versendung oder Abholung sowie für die Fälle einer steuerfreien Leistung, als Unternehmer tätig zu werden. Er oder sein Beauftragter ist daher verpflichtet, alle erforderlichen Dokumente für den buch- oder belegmäßigen Nachweis zur Führung einer innergemeinschaftlichen Lieferung, Beförderung, Versendung oder Abholung beizubringen und uns bekanntzugeben.

Hierzu gehören insbesondere
- die USt-Identifikationsnummer
- die Gelangensbestätigung
- Mitteilung über ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft/Reihengeschäft

Sollte der Käufer diesen Verschaffungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommen, haftet er für die sich ergebenden Konsequenzen in vollem Umfang, insbesondere hat der Käufer die nachzufordernde Umsatzsteuer, Zinsen, Säumniszuschläge unverzüglich an uns abzuführen sowie die entstehenden Mehraufwendungen zu ersetzen.

**Mirka GmbH**
Otto-Volger-Straße 1a
65843 Sulzbach

T: 0049 6196 7616 0
F: 0049 6196 7616 149
info@mirka.de
**www.mirka.de**

© Mirka Ltd / Mirka GmbH • Druck: Frank Druck • 12/2019 • PRICEGEN20DE